

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ»
(ФГБНУ ВНИРО)»
МОСКВА**



Утверждаю

Директор ФГБНУ «ВНИРО»

К. В. Колончин

20__ г.

РЕГЛАМЕНТ

доступа к научному оборудованию ЦКП «Рыбохозяйственная геномика»

1. Общие положения

1.1. Взаимодействие ЦКП с лицами, заинтересованными в использовании оборудования и получении работ/услуг ЦКП, осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов ФГБНУ «ВНИРО», положения о ЦКП, настоящего Регламента.

1.2. ЦКП оказывает услуги образовательным и научным организациям, иным лицам, ведущим научные исследования, которые могут быть осуществлены с использованием оборудования ЦКП.

1.3. Перечень оборудования ЦКП определяется приказом ФГБНУ «ВНИРО».

1.4. Перечень услуг ЦКП определяется приказом ФГБНУ «ВНИРО»

1.5. Возможность и условия предоставления услуг, не входящих в Перечень (нетиповые услуги), определяется путем проведения отдельных переговоров.

2. Распределение рабочего времени для работы на оборудовании ЦКП

2.1. Предоставление оборудования осуществляется на основе планирования, исходя из ресурсных ограничений оборудования, расходных материалов и его загрузки.

2.2. Распределение рабочего времени использования научного оборудования устанавливает руководитель ЦКП.

2.3. Ресурсы приборного времени определяются рекомендованным производителем временем работы научного оборудования, календарной загрузкой научного оборудования за вычетом периодов обслуживания и ремонта оборудования и в соответствии с графиком работы ФГБНУ «ВНИРО», в том числе ЦКП.

2.4. Распределение приборного времени (сроков использования оборудования ЦКП) между участниками исследований определяется на основании приоритетности поставленных задач, собственных задач ЦКП по исполнению обязательств, принятых ФГБНУ «ВНИРО» перед иными лицами, в том числе по заключенным сделкам.

При соблюдении планов-графиков использования оборудования ЦКП устанавливает приоритет по обязательствам ФГБНУ «ВНИРО» перед обязательствами иных лиц (заказчиков) услуг.

2.5. Объем и время предоставления оборудования рассчитывается из норм рабочего времени при пятидневной рабочей 40-часовой неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

3. Пользование приборами

3.1. Основанием для заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), предоставляемых ЦКП третьим лицам, является Заявка, поданная через сайт ЦКП.

3.2. При поступлении Заявки руководитель ЦКП обязан рассмотреть возможность проведения работ и предоставления услуг по заявленному направлению работы, ее цели и потенциальный результат, в том числе с точки зрения использования его на договорных основаниях.

3.3. В отношении Заявок на использование оборудования ЦКП решение об одобрении/отказе принимается Руководителем ЦКП.

3.4. В отношении Заявок на проведение исследований, Руководитель ЦКП представляет такую Заявку в Научно-экспертный совет по конкурсному отбору заявок на проведение исследований, а также своё заключение, подготовленное по результатам выполнения положения п. 3.2 Регламента.

3.5. Срок рассмотрения Заявки не может превышать 30 календарных дней с момента регистрации заявки на сайте ЦКП.

3.6. Заявка на выполнение работ (оказание услуг) ЦКП может быть отклонена в следующих случаях:

отсутствия технической возможности выполнения Заявки;

отсутствия необходимых свободных ресурсов в период, когда требуется выполнение Заявки;

невозможности выполнения Заявки в указанное Заказчиком время в связи с проведением ремонтных, профилактических или иных работ на оборудовании ЦКП;

ЦКП вправе отказаться от выполнения работ при недостаточном качестве исходного материала, заведомо неправильном планировании эксперимента или необходимости в сложных модификациях используемых методов;

невозможности выполнения Заявки в случае, если научное оборудование, которое требуется для выполнения работ (оказание услуг), не получило к установленному заявителем сроку выполнения работ требуемого технического обслуживания, а также калибровки или поверки средств измерения;

отсутствия расходных материалов, необходимых для выполнения работ (оказание услуг), указанных в Заявке, в том случае если сроки поставки этих расходных материалов не позволяют гарантировать выполнение работ в установленные заявителем сроки;

несоответствия требований, предъявляемых ЦКП, к биологическому материалу, необходимому для выполнения работ (оказания услуг);

содержание Заявки или ее отдельных этапов может быть воспринято ЦКП как несоответствующее морально-этическим нормам и нормам биоэтики;

содержание заявки или ее отдельных этапов противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также локальным актам ФГБНУ «ВНИРО»;

за последние 5 лет заявитель уже обращался в ЦКП для получения услуг (выполнения работ), однако в процессе выполнения работ (оказания услуг) был выявлен факт некорректного информирования ЦКП об особенностях предоставленного материала, его количественных и качественных характеристиках, способных повлиять на качество выполняемых работ (оказываемых услуг) и финальный результат.

3.7. В случае одобрения заявки, составляется план работ, с распределением аппаратного времени, количества представителей ЦКП, задействованных в работе, оборудованием, используемым в работе, выбирается куратор работ из состава ЦКП.

3.8. После получения информации об одобрении заявки, заявитель, в срок не превышающий 3 рабочих дня с даты получения такой информации, уведомляет ЦКП о выбранном варианте взаимодействия, сети такой не был указан в Заявке:

заявитель приобретает необходимые для осуществления работ реактивы и другие расходные материалы за свой счет и предоставляет их в ЦКП;

необходимые реактивы приобретаются ЦКП и их стоимость включается в цену договора на оказание услуг (выполнение работ);

3.9. В случае согласия заявителя с предложенными ЦКП условиями (п. 3.7 и 3.8 Регламента) заключается договор на оказание услуг/выполнение работ.

3.10. По запросу заявителя в отношении работ (услуг) и их результата, в договоре, может быть установлен режим конфиденциальности.

3.11. При публикации или ином обнародовании результатов, полученных при помощи ЦКП, заявитель обязан указывать эту информацию со ссылкой на ЦКП (на английском языке: VNIRO Fishery Genomics Core facility, на русском языке: Центр коллективного пользования «Рыбохозяйственная геномика» ФГБНУ «ВНИРО»).

3.12. В зависимости от степени сложности и объема выполняемых задач может быть поставлен вопрос об указании представителей ЦКП в публикациях и других результатах интеллектуальной деятельности, полученных при помощи ЦКП.

4. Предоставление образцов для исследований

4.1. Каждый образец, представленный для проведения исследований и испытаний, должен в обязательном порядке сопровождаться документацией, содержащей следующие сведения:

наименование лица, передавшего образец;

наименование и маркировка (номер) образца;

характеристика образца (например, место, дата сбора, молярность, концентрация, наличие метки и др.);

условия хранения.

4.2. Образцы для исследований должны соответствовать требованиям, заявленным в документации к ним.

4.3. Документация об отборе образца подписывается лицами, ответственными за отбор образца, лицом (руководителем организации) его предоставившим, либо уполномоченным представителем.

4.4. Образцы должны иметь надлежащую упаковку, фасовку, маркировку.

5. Договорные отношения

Проведение работ на оборудовании ЦКП осуществляется на основании возмездных или безвозмездных договоров (соглашений).

6. Требования к безопасности работ.

6.1. Работы с патогенными и карантинными организмами и другим потенциально опасным биологическим материалом не проводятся.

6.2. Все работы на оборудовании ЦКП проводятся операторами оборудования ЦКП, имеющими соответствующую квалификацию.

6.3. Вне зависимости от квалификации лица, в пользу которого проводятся работы (оказываются услуги), а также его представителей или работников (далее – пользователь), самостоятельное проведение им работ на оборудовании ЦКП не допускается.

6.4. Работы могут проводиться в присутствии пользователя.

6.5. Все пользователи, допущенные к работе, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности, проводимый при допуске к работам, а также соблюдать технику безопасности в соответствии с «Инструкцией по технике безопасности при работе на оборудовании».