Приложение 2
к протоколу № 6 заседания
Биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 05 февраля 2016 г.

Рекомендации ФГБНУ «АтлантНИРО» в целях формирования плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2017 г.

предельно допустимые объёмы выпуска водных биоресурсов (млн. шт.).

оны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб							частиковые виды рыб											растительноядные виды рыб			прочие		
	белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	краб камчатский	
Куршский залив																				0,698[1]																	816,7[2]				2,5[3]		
Вислинский (Калининградский) залив																																									1,2[3]		

[1] – молодь массой 1-10 г; [2] – личинки массой 0,01 г; [3] – подращенная молодь массой 3-5 г и более;

Рекомендации ФГБНУ «АтлантНИРО» в целях формирования плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2018 г.

предельно допустимые объёмы выпуска водных биоресурсов (млн. шт.).

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб							частиковые виды рыб											растительноядные виды рыб			прочие		
	белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	краб камчатский	
Куршский залив																				0,698[1]																	816,7[2]				2,5[3]		
Вислинский (Калининградский) залив																																									1,2[3]		

[1] – молодь массой 1-10 г; [2] – личинки массой 0,01 г; [3] – подрощенная молодь массой 3-5 г и более;

Рекомендации ФГБНУ «АтлантНИРО» в целях формирования плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2019 г.

предельно допустимые объёмы выпуска водных биоресурсов (млн. шт.).

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб							частиковые виды рыб											растительноядные виды рыб			прочие		
	белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	краб камчатский	
Куршский залив																				0,698[1]																	816,7[2]				2,5[3]		
Вислинский (Калининградский) залив																																									1,2[3]		

[1] – молодь массой 1-10 г; [2] – личинки массой 0,01 г; [3] – подращенная молодь массой 3-5 г и более;

Приложение 2 к протоколу № от 05.02.2016 г. верно:
Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» Л.Х. Вафина