ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» ФГБНУ «ВНИРО»

ВЫПИСКА (ВЫДЕРЖКА)

из протокола заседания

Биологическая секция Ученого совета

«01» апреля 2022 год № 18

О рекомендациях по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Дальневосточный рыбохозяйственной бассейна на 2023–2025 годы (по материалам «КамчатНИРО», «МагаданНИРО», «СахНИРО», «ТИНРО», «ХабаровскНИРО» и отдела воспроизводства лососевых рыб ФГБНУ «ВНИРО»)

Слушали:

– начальника отдела воспроизводства лососевых рыб, к.б.н. В.Н. Лемана;

– ведущего научного сотрудника отдела пресноводных рыб, к.г.н. А.П. Педченко;

– начальника отдела промысловых беспозвоночных и водорослей, к.б.н. Д.О. Сологуба.

Постановили:

Рекомендовать Росрыболовству принять рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) на 2023–2025 годы в соответствии с Таблицей 1, Таблицей 2, Таблицей 3, Таблицей 4 и Таблицей 5 Приложение 2 к настоящему протоколу.

Председатель заседания О.А. Булатов

Секретарь заседания С.В. Добренкова

Выписка верна:

Секретарь биологической секции

Учёного совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 2
к протоколу № 18 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 01 апреля 2022 года

Рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2023-2025 годы

Таблица 1

Рекомендации Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО») по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Магаданской области (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб								частиковые виды рыб										
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета [1]	горбуша [1]	кижуч [1]	чавыча	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица/нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир(пресноводная жилая форма)	омуль	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка
Магаданская область	р. Тауй с притоками						4,5	8,0	2,0																														
	р. Яна с притоками						5,0	11,0	2,0																														
	р. Ойра с притоками						-	5,0	-																														
	р. Армань с притоками						5,0	8,0	1,0																														
	р. Ола с притоками						5,0	8,0	1,0																														
	р. Дукча с притоками						2,0	2,0	0,5																														

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб													сиговые виды рыб								частиковые виды рыб										
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета [1]	горбуша [1]	кижуч [1]	чавыча	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица/нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир(пресноводная жилая форма)	омуль	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка
	р. Магаданка с притоками						3,0	3,0	0,5																													
	р.Речка с притоками						1,0	1,0	0,5																													
Магаданская область	р. Иреть с притоками						3,0	-	0,5																													
	р. Тахтояма с притоками						3,0	-	0,5																													
	р. Гатчан с притоками						1,0																															
	р. Угулан с притоками						1,0																															
	р. Наслачан с притоками						1,0																															
	р.Булун с притоками						1,0																															
	р.Туманы с притоками						5,0																															

Примечание:

[1] — средняя масса выпускаемой молоди, г.: кета- 0,4; горбуша -0,2; кижуч- 1,0

Таблица 2

Рекомендации Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО») по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Сахалинской области (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб								частиковые виды рыб											прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч [2]	нерка [2]	сима [2]	гольцы	хариус	таймень [2]	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [2]
Сахалинская область	СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКАЯ ПОДЗОНА																											
	Северо-Западный Сахалин (мыс Погиби - мыс Елизаветы)																											
	р. Волчанка								20,0																			
	ВОСТОЧНО-САХАЛИНСКАЯ ПОДЗОНА																											
	Северо-восточный Сахалин (мыс Терпения – мыс Елизаветы)																											
	руч. Рыбоводный бассейн р. Тымь								60,0	1,0																		
	р. Пиленга, бассейн р. Тымь								50,0																			
	Залив Терпения (мыс Тихий – мыс Терпения)																											
	р. Лазовая								30,0																			
	р. Горная								30,0																			
	р. Нитуй								60,0																			
	р. Макарова								45,0																			
	р. Гастелловка								20,0																			
	р. Тихая								20,0																			
	р. Лесная								50,0																			
	р. Владимировка								50,0																			
	р. Горянка								15,0																			
	р.Сенька, бассейнр.Пугачевка								30,0																			
	руч. Рыбоводный, бассейн р. Поронай								30,0																			
	р. Буюклинка, бассейн р. Поронай								70,0	1,0																		
	Юго-восточный Сахалин (мыс Анива – мыс Тихий)																											
	р. Береговая (Черная) с притоками								25,0			0,095																
	р. Найба с притоками								100,0			1,0																

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб								частиковые виды рыб											прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч [2]	нерка [2]	сима [2]	гольцы	хариус	таймень [2]	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [2]
	р. Очепуха								55,0																			
	р. Гребянка								20,0																			
	р. Ударница, оз. Тунайча, протока Красноармейская								30,0																			
	р. Казачка, бассейн оз. Тунайча								19,0																			
	р. Комиссаровка, бассейн оз. Тунайча								30,0							0,01												
	р. Рысь, бассейн оз. Тунайча								0,1																			
	р. Восточная, бассейн оз. Тунайча								0,3																			
	р. Шпаковка, приток р. Нака, бассейн оз. Тунайча								2,4																			
	р. Подорожка, бассейн оз. Тунайча								0,9																			
	р. Узда, бассейн р. Комиссаровка								1,4																			
	оз. Верхнее, бассейн оз. Тунайча								0,03																			
	р. Айруп, бассейн оз. Айруп, протока оз. Айруп								0,4																			
	р. Фирсовка								45,0																			
	р. Бахура								20,0																			
	р. Ай								30,0																			
	р. Долинка								30,0																			
	р. Мануй								30,0																			
	р. Дудинка								30,0																			
	р. Айдар								10,0																			
	Залив Анива (мыс Крильон – мыс Анива)																											
	Залив Анива								225,0			1,0																300
	в том числе:																											
	р. Быстрая, бассейн р. Лютога								45,0			1,0																
	р. Таранай								70,0																			
	р. Островка, р.Чиркова								60,0																			
	р. Игривая								10,0																			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб								частиковые виды рыб											прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч [2]	нерка [2]	сима [2]	голыцы	хариус	таймень [2]	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [2]
	р. Ольховатка								40,0																			
	ЗАПАДНО-САХАЛИНСКАЯ ПОДЗОНА																											
	Юго-Западный Сахалин (мыс Крильон – р. Лах)																											
	Татарский пролив																											8,3
	р. Очковка (Татарский пролив)								4,0																			
	р. Ясноморка								30,0																			
	р. Сокольники (Заветинка)								30,0																			
	р. Калинка								50,0																			
	р. Черная Речка								40,0				0,5															
	р. Красноярка								30,0				0,1															
	р. Сова								20,0																			
	р. Зырянская								12,0																			
	р. Ловецкая								30,0																			
	р. Руза, бассейн р. Вольная								16,0																			
	р. Кострома, ручьи: Любчинский, Безымянный, Крючкова, Медвежий, Сафроновка, Павинка, бассейн р. Кострома								30,0																			
	р. Новоселовка								10,0																			
	р. Чеховка								10,0																			
	р. Айнская								20,0																			
	р. Душ								10,0																			
	р. Малка								10,0																			
	р. Черемшанка								0,1																			
	р. Оненуси								40,0																			
	ЮЖНО-КУРИЛЬСКАЯ ЗОНА																											
	о. Итуруп																											
	руч. Скальный								25,0																			
	р. Рейдовая								90,0																			
	руч. Минеральный, приток оз. Рейдовое, бассейн р. Рейдовая								20,0																			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб								частиковые виды рыб											прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч [2]	нерка [2]	сима [2]	гольцы	хариус	таймень [2]	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [2]
	Бухта Оля								53,45		1,0	1,0																
	руч. Дядя Федор, бухта Консервная								20,0																			
	р. Янкито								35,0																			
	р. Подошевка, залив Китовый								47,0																			
	руч. Безымянный, оз. Лебединое, бассейн р. Курилка								20,0																			
	р. Курилка								110,0																			
	р. Саратовка								43,3																			
	руч. Безымянный, бассейн р. Куйбышевка								40,0																			
	руч. Безымянный, бассейн оз. Большое Куйбышевское								20,0																			
	руч. Карий								40,0																			
	р. Осенняя, руч. Чекист, бассейн р. Осенняя								45,0																			
	руч. Сторожевой								10,0																			
	р. Тихая								30,0																			
	руч. Болотный, бассейн р. Цирк								10,0																			
	руч. Зоркий								15,0																			
	руч. Пионер								26,0																			
	о. Кунашир																											
	р. Рикорда								25,0																			
	р. Первухина, бассейн оз. Лагунное								20,0																			
	р. Тропинка								10,0																			
	р. Головнина								10,0																			
	р. Илюшина								25,0																			
	руч. Прозрачный								5,0																			
	СЕВЕРО-КУРИЛЬСКАЯ ЗОНА																											
	о. Парамушир																											
	р. Савушкина								30,0																			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб								частиковые виды рыб											прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч [2]	нерка [2]	сима [2]	гольцы	хариус	таймень [2]	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [2]
	р. Шелеховка								30,0																			
	р. Покой								2,0																			
	р. Шимоюр								8,0																			
	о. Шумшу																											
	р. Весенняя								5,0		0,05	1,24																

Примечание:

[2] - средняя масса выпускаемой молоди, г: горбуша (0^+) - 0,28; кета (0^+) – от 0,7 до 1,2; сима – 2,0; кижуч – 2,0; нерка – от 0,8 до 1,0; таймень – от 3,0 до 10,0 г; приморский гребешок – 0,5.

Таблица 3

Рекомендации Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Камчатского края (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб									сиговые виды рыб								частиковые виды рыб										
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета [4]	горбуша	кижуч [4]	чавыча [3]	нерка [4]	сима	гольцы	хариус	таймень	белорыбица/ нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка
Камчатский край	зона Охотское море, Камчатско-Курильская подзона																																	
	бассейн р. Большая						14,0		1,2	1,0	20,5																							
	зона Восточно-Камчатская, Петропавловско-Командорская подзона																																	
	бассейн р. Паратунка						23,7		1,0																									
	бассейн р. Авача						14,2		0,1		0,3																							
	бассейн озера Большой Вилюй								4,0																									

Примечание:

[3] - средняя масса выпускаемой молоди должна соответствовать приказу Минсельхоза Росии от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства) (в редакции от 25.08.2015 г.);

[4] – средняя масса выпускаемой молоди, г: кета – от 0,8 до 1,0; кижуч (0^+,1^+)- от 5,0 до 10,0 ; нерка - от 0,8 до 4,0

Таблица 4

Рекомендации Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Приморского края (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб			лососевые виды рыб			частиковые виды рыб		растительноядные виды рыб			прочие		
		калуга	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [5]	горбуша	сима	сазан [5]	верхогляд [5]	толстолобик белый [5]	толстолобик пестрый [5]	амур белый [5]	трепанг дальневосточный [5]	морские гребешки (приморский гребешок) [5]	ламинарии (ламинария японская) [5]
Приморский край	*Подзона Приморье, Побережье Приморья, Японское море*														
	бассейн р. Рязановка				15,0		0,03[5] 0,05[6]								
	бассейн р. Пойма				10,0		0,03[5] 0,05[6]								
	бассейн р. Барабашевка				20,0										
	бассейн р. Брусья				3,0										
	бассейны рек Вербная и Милоградовка				20,0										
	р. Лидовка и ручей Безымянный				16,0										
	бассейн р. Киевка				16,0										
	бассейн р. Маргаритовка				10,0										
	бассейн р. Зеркальная				10,0										
	в том числе р. Серебрянка				10,0										

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб			лососевые виды рыб			частиковые виды рыб		растительноядные виды рыб			прочие		
		калуга	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [5]	горбуша	сима	сазан [5]	верхогляд [5]	толстолобик белый [5]	толстолобик пестрый [5]	амур белый [5]	трепанг дальневосточный [5]	морские гребешки (приморский гребешок) [5]	ламинарии (ламинария японская) [5]
Приморский край	*Подзона Приморье, Побережье Приморья, Японское море*														
	бассейн р. Уссури							8,0	5,0	41,5	41,5	6,6			
	бассейн оз.Ханка							64,0	15,0	208,5	208,5	14,1			
	бассейны прочих водных объектов Приморского края							8,0	5,0	41,5	41,5	2,8			
	подзона Приморье												314,0	125,0	16250,0

Примечание:

[5] - средняя масса выпускаемой молоди, г: кета – от 0,6 до 1,1; сима(0^+,1^+) - от 5,0 до 20,0; сазан – 5; верхогляд -5; толстолобик белый – 5; толстолобик пестрый -5; амур белый – 5;

трепанг дальневосточный – не менее 0,3; морские гребешки (приморский гребешок) – не менее 1; ламинарии (ламинария японская) – 11-20;

[6] - средняя масса выпускаемой молоди, г: сима -20.

Таблица 5

Рекомендации Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ХабаровскНИРО») по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб				лососевые виды рыб									сиговые виды рыб					частиковые виды рыб					
		осетр амурский [7]	калуга [7]	осетр сахалинский [7]	севрюга	кета [7]	горбуша [7]	кижуч	нерка [7]	сима	гольцы	хариус	ленок	таймень	белорыбица/нельма	ряпушка(рипус)	сиг	тугун	пелядь	сазан [7]	щука	лещ	кутум	вырезуб	судак
Хабаровский край	река Амур, бассейн р. Амур	1,4	1,5																						
	река Анюй, бассейн р. Амур					32,5																			
	река Гур, бассейн р. Амур					10,0																			
	река Амгунь, бассейн р. Амур					12,5																			
	река Ситога, бассейн Амура					1,0																			
	ключ Медвежий, бассейн Амура					1,0																			
	ключ Известковый, бассейн Амура					1,0																			
	река Акча, бассейн Амура					0,5																			
	подзона Приморье, река Тумнин			0,03																					
	подзона Приморье, река Сивучи, озеро То (Виани)					5,0																			
	подзона Приморье, р. Гыджу, оз. Тихое						25,0																		
	подзона Приморье, р. Большая Дюанка					6,0																			
	Северо-Охотоморская подзона, р. Булгинка					3,5																			
	Северо-Охотоморская подзона, р. Урак					9,0			0,25																
	Северо-Охотоморская подзона, р. Охота					10,0																			
	Северо-Охотоморская подзона, р. Кухтуй					0,1																			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб				лососевые виды рыб									сиговые виды рыб					частиковые виды рыб					
		осетр амурский [7]	калуга [7]	осетр сахалинский [7]	севрюга	кета [7]	горбуша [7]	кижуч	нерка [7]	сима	гольцы	хариус	ленок	таймень	белорыбица/нельма	ряпушка(рипус)	сиг	тугун	пелядь	сазан [7]	щука	лещ	кутум	вырезуб	судак
	Северо-Охотоморская подзона, р. Иска с притоками (Малая Иска, Большая Иска)					1,0																			
	река Ныгай (Амурский лиман)						15,0																		
	река Корюшка (Амурский лиман)						3,2																		
	река Лиманская (Амурский лиман)						2,0																		
Еврейкая АО	река Амур, бассейн р. Амур	2,0	0,45																						
	река Биджан, бассейн р. Амур					28,5																			
	река Бира, бассейн р. Амур					21,5																			
Амурская область	река Зея, бассейн р. Амур	0,1	0,05																	0,5					

Примечание:

[7] - средняя масса выпускаемой молоди, г: горбуша -0,3; нерка – 1,0; кета- 0,5; сазан – 5,0; калуга – 3,0; осетр амурский – 2,0; осетр сахалинский – 3,0.

Приложение 2 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 01 апреля 2022 года № 18 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова