ВЫПИСКА
из протокола заседания
биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 22 марта 2018 года № 15

Рассмотрение рекомендаций по предельно допустимым объёмам выпуска молоди (личинок) водных биоресурсов для целей формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах в границах Вологодской области и Республики Карелия (Северный рыбохозяйственный бассейн); Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия (Западный рыбохозяйственный бассейн) на 2019-2021 годы (по материалам ФГБНУ «ГосНИОРХ»)

Слушали: ведущего научного сотрудника лаборатории нормативного и технологического развития аквакультуры, З.М. Сергиеву.

Постановили:

1. Согласиться с биологическими обоснованиями и предложениями ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объёмам выпуска молоди (личинок) водных биоресурсов для целей формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах в границах Вологодской области и Республики Карелия (Северный рыбохозяйственный бассейн); Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия (Западный рыбохозяйственный бассейн) на 2019-2021 годы (Приложение 2 и Приложение 3).
2. Рекомендовать Росрыболовству принять рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объёмам выпуска молоди (личинок) водных биоресурсов для целей формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах в границах Вологодской области и Республики Карелия (Северный рыбохозяйственный бассейн); Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия (Западный рыбохозяйственный бассейн) на 2019-2021 годы в соответствии с Приложением 2 и Приложением 3.

Председатель биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» К.В. Колончин

Секретарь биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Выписка верна:
Секретарь биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 2
к протоколу № 15 заседания
биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 22 марта 2018 года

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна на 2019-2021 годы

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 2019 год

Таблица 1

млн. шт.

т РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб												сиговые виды рыб								частиковые виды рыб											Растительноядные виды рыб			прочие		
		Белуга	Калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	палия	хариус	таймень	нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	щука	красноперка	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	миноги	краб камчатский
дская сть	река Кубена																		**7,11**																										
	река Сухона					**0,17**																																						
	река Юг					**0,17**																																						
	река Вага					**0,05**																																						
	река Молога					**0,17**																																						
	Шекснинское водохранилище					**0,17**																																						
	озеро Белое																																			**11,0**								
	озеро Никольское (Кирилловский район)																																			**0,14**								
	озеро Озерко (Сокольский район)																																						**0,003**					

ка	Бассейн Белого моря р. Выг										**0,5**									**0,163**																								
	Бассейн Белого моря р. Сума										**0,12**									**0,262**																								
	бассейн Белого моря, р. Кемь										**0,5**									**0,041**																								
	бассейн Онежского озера р. Шуя											**0,34**																																
	озеро Топозеро															**0,3**					**1,89**																							
	Онежское озеро															**0,5**					**6,66**																							

стерлядь - молодь (сеголетки) - 5 г и более;
лосось атлантический (семга) - молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
лосось озерный - молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
палия - молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
нельма - личинки - 7, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,11 млн. шт. - 20,0 г;
сиг -личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-3 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
щука - личинки - 0,01-0,03 г.
белый амур - молодь (годовики) 25 г

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 2020 год

Таблица 2

млн. шт.

г РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб												сиговые виды рыб								частиковые виды рыб											Растительноядные виды рыб			прочие		
		Белуга	Калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	палия	хариус	таймень	нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	щука	красноперка	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	миноги	краб камчатский
дская сть	река Кубена																			**7,11**																									
	река Сухона					**0,17**																																							
	река Юг					**0,17**																																							
	река Вага					**0,05**																																							
	река Молога					**0,17**																																							
	Шекснинское водохранилище					**0,17**																																							
	озеро Белое																																				**11,0**								
	озеро Никольское (Кирилловский район)																																				**0,14**								
	озеро Озерко (Сокольский район)																																							**0,003**					
лика лия	Бассейн Белого моря р. Выг											**0,5**									**0,163**																								
	Бассейн Белого моря р. Сума											**0,12**									**0,262**																								
	бассейн Белого моря, р. Кемь											**0,5**									**0,041**																								
	бассейн Онежского озера р. Шуя												**0,34**																																
	озеро Топозеро																**0,3**					**1,89**																							
	Онежское озеро																**0,5**					**6,66**																							

стерлядь - молодь (сеголетки) - 5 г и более;
лосось атлантический (семга) - молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
лосось озерный - молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
палия - молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
нельма - личинки - 7, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,11 млн. шт. - 20,0 г;
сиг -личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-3 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
щука - личинки - 0,01-0,03 г.
белый амур - молодь (годовики) 25 г

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 2021 год

Таблица 3

млн. шт.

г РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб													сиговые виды рыб								частиковые виды рыб											Растительноядные виды рыб			прочие		
		Белуга	Калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	палия	хариус	таймень	нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	щука	красноперка	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь речной	миноги	краб камчатский
ская ть	река Кубена																			**7,11**																										
	река Сухона					**0,17**																																							
	река Юг					**0,17**																																							
	река Вага					**0,05**																																							
	река Молога					**0,17**																																							
	Шекснинское водохранилище					**0,17**																																							
	озеро Белое																																			**11,0**									
	озеро Никольское (Кирилловский район)																																			**0,14**									
	озеро Озерко (Сокольский район)																																							**0,003**					
	Бассейн Белого моря р. Выг											**0,5**									**0,163**																								
ика ия	Бассейн Белого моря р. Сума											**0,12**									**0,262**																								
	бассейн Белого моря, р. Кемь											**0,5**									**0,041**																								
	бассейн Онежского озера р. Шуя												**0,34**																																
	озеро Топозеро																0,3					**1,89**																							
	Онежское озеро																0,5					**6,66**																							

стерлядь - молодь (сеголетки) - 5 г и более;
лосось атлантический (семга) - молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
лосось озерный - молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
палия - молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
нельма - личинки - 7, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,11 млн. шт. - 20,0 г;
сиг -личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-3 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
щука - личинки - 0,01-0,03 г.
белый амур - молодь (годовики) 25 г

Приложение 2 к протоколу заседания биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 22 марта 2018 года № 15 верно:

Секретарь биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 3
к протоколу № 15 заседания
биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 22 марта 2018 года

ендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2019-2021 годы

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне на 2019 год

Таблица 1

млн. шт.

РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб								частиковые виды рыб														растительноядные виды рыб			прочие			
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)[1]	лосось озерный	кумжа (форель)	кумжа (форель) пресноводная жил. форма	лосось каспийский	лосось черноморский	Гольцы палия	хариус	таймень	иг	сиг волховский[7]	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	карась серебряный	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь черный	миноги	краб камчатский	см
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
	Бассейн Ладожского озера, р. Видлица												**0,108**																																			
	Бассейн Ладожского озера, р. Хиитола												**0,030**																																			
	Бассейн Ладожского озера, р. Сюскюянйоки												**0,005**																																			
	Бассейн Ладожского озера, р. Келокоски														**0,0039**																																	
	Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														**0,0034**																																	
	Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														**0,0238**																																	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
	Бассейн Ладожского озера																	**0,416**					**3,5**																								
	Бассейн Ладожского озера р. Волхов																					**0,9**																								
	Бассейн Ладожского озера, р. Свирь												**0,05**		**0,05**																															
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				**0,6**												**4,65**													
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											**0,25**																																	**310,9**		
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													**0,02**																																	
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											**0,2**																																			
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											**0,235**																																			
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											**0,015**																																			
	Малые озера Ленинградской области																																**3,65**								**10,0**						
кая ть	Малые озера																																**0,3**								**12,3**						
д- ть	Малые озера																						**0,21**				**71,0**	**0,7**					**0,39**								**6,5**						

атлантический (семга) - молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
озерный - молодь (двухгодовики) - 30-45 г; кумжа (форель) - молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
форель (пресноводная, жилая форма)) - молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015); сиг - молодь (сеголетки) - 15 г и более;
сноводная жилая форма (волховский)) - подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
сноводная жилая форма) - молодь (сеголетки) – 15 г и более;
а - личинки – 0, 01 г; пелядь - молодь (сеголетки) – 15 г и более; судак - молодь (сеголетки) – 3-10 г; щука - личинки 0,01-0,03 г;
- личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне на 2020 год

Таблица 2

млн. шт.

РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб								частиковые виды рыб														растительноядные виды рыб			прочие			
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)[1]	лосось озерный	кумжа (форель)	кумжа (форель) пресноводная жил. форма	лосось каспийский	лосось черноморский	Гольцы палия	хариус	таймень	иг	сиг волховский[7]	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка	пеляль	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	карась серебряный	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь черный	миноги	краб камчатский	сом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
	Бассейн Ладожского озера, р. Видлица												**0,108**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Хиитола												**0,030**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Сюскюянйоки												**0,005**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Келокоски														**0,0039**																																		
	Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														**0,0034**																																		
	Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														**0,0238**																																		
	Бассейн Ладожского озера																	**0,416**					**3,5**																										
	Бассейн Ладожского озера р. Волхов																					**0,9**																											
	Бассейн Ладожского озера, р. Свирь												**0,05**		**0,05**																																		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				**0,6**												**4,65**															
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											**0,25**																																		**310,9**		
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													**0,02**																																		
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											**0,2**																																				
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											**0,235**																																				
	Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											**0,015**																																				
	Малые озера Ленинградской области																																**3,65**								**10,0**							
ия	Малые озера																																**0,3**								**12,3**							
д- ь	Малые озера																						**0,21**				**71,0**	**0,7**					**0,39**								**6,5**							

тлантический (семга) - молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
зерный - молодь (двухгодовики) - 30-45 г; кумжа (форель) - молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
форель (пресноводная, жилая форма)) - молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015); сиг - молодь (сеголетки) - 15 г и более;
сноводная жилая форма (волховский)) - подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
сноводная жилая форма) - молодь (сеголетки) – 15 г и более;
- личинки – 0, 01 г; пелядь - молодь (сеголетки) – 15 г и более; судак - молодь (сеголетки) – 3-10 г; щука - личинки 0,01-0,03 г;
личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ» по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне на 2021 год

Таблица 3

млн. шт.

РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб								частиковые виды рыб															растительноядные виды рыб			прочие			
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)[1]	лосось озерный	кумжа (форель)	кумжа (форель) пресноводная жил. форма	лосось каспийский	лосось черноморский	Гольцы палия	хариус	таймень	иг	сиг волховский[7]	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка	пелядь	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	карась серебряный	щука	толстолобики	амур белый	амур черный	угорь черный	миноги	краб камчатский	сом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
	Бассейн Ладожского озера, р. Видлица												**0,108**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Хиитола												**0,030**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Сюскюянйоки												**0,005**																																				
	Бассейн Ладожского озера, р. Келокоски														**0,0039**																																		
	Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														**0,0034**																																		
	Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														**0,0238**																																		
	Бассейн Ладожского озера																	**0,416**					**3,5**																										
	Бассейн Ладожского озера р. Волхов																					**0,9**																											
	Бассейн Ладожского озера, р. Свирь												**0,05**		**0,05**																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	4
Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				**0,6**												**4,65**															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											**0,25**																																		**310,9**		
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													**0,02**																																		
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											**0,2**																																				
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											**0,235**																																				
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											**0,015**																																				
Малые озера Ленинградской области																																**3,65**								**10,0**							
Малые озера																																**0,3**								**12,3**							
Малые озера																						**0,21**				**71,0**	**0,7**					**0,39**								**6,5**							

тлантический (семга) - молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
зерный - молодь (двухгодовики) - 30-45 г; кумжа (форель) - молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
форель (пресноводная, жилая форма)) - молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015); сиг - молодь (сеголетки) - 15 г и более;
:новодная жилая форма (волховский)) - подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
:новодная жилая форма) - молодь (сеголетки) – 15 г и более;
- личинки – 0, 01 г; пелядь - молодь (сеголетки) – 15 г и более; судак - молодь (сеголетки) – 3-10 г; щука - личинки 0,01-0,03 г;
личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

ение 3 к протоколу заседания биологической секции
совета ФГБНУ «ВНИРО» от 22 марта 2018 года № 15 верно:

ь биологической секции
совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова