ВЫПИСКА
из протокола заседания
биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 мая 2020 года № 30

О рекомендациях по предельно допустимым объемам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Республики Чувашия, Пермского края, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2021-2023 годы (по материалам «КаспНИРХ», «ПермНИРО», «ТатарстанНИРО», «НижегордНИРО», «СаратовНИРО»)

Слушали:

- ведущего научного сотрудника отдела пресноводных рыб, к.г.н А.П. Педченко.

Постановили:

1. Согласиться с предложением отдела пресноводных рыб ФГБНУ «ВНИРО» и «КаспНИРХ» одобрить биологические обоснования и рекомендации «ПермНИРО», «ТатарстанНИРО», «НижегордНИРО» и «СаратовНИРО» по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных объектах Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Республики Чувашия, Пермского края, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2021-2023 годы (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6).

2. Поручить отделу пресноводных рыб ФГБНУ «ВНИРО» направить в «КаспНИРХ» и «НижегордНИРО» аргументированный отказ в согласовании материалов, обосновывающих предельно допустимые объемы выпуска белого толстолобика и белого амура, как объектов пастбищной аквакультуры, в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных объектах Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Костромской, Нижегородской и Ивановской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2021-2023 годы.

3. Рекомендовать Росрыболовству принять рекомендации «ПермНИРО», «ТатарстанНИРО», «НижегордНИРО» и «СаратовНИРО» по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в

целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов водных объектах Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Республики Чувашия, Пермского края, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2021-2023 годы в соответствии с Приложением 3, Приложением 4, Приложением 5 и Приложением 6.

Председатель К.В. Колончин

Секретарь С.В. Добренкова

Выписка верна:
Секретарь биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 3
к протоколу № 30 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 мая 2020 года

Рекомендации Нижегородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на 2021-2023 гг.

Рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов (млн. шт.)

Субъект РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб													сиговые виды рыб								частиковые виды рыб												Растительноядные виды рыб			прочие
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	Стерлядь **	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	белорыбица/нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	пелядь	Сазан **	Щука *	лещ	кутум	вырезуб	Судак *	тарань	рыбец	жерех	шемая	налим	карась	Толстолобики	Амур белый	амур черный	Сом *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Ярославская обл.	Горьковское вдхр.					1,04																						1,0	5,2														
Костромская обл.	Горьковское вдхр.					1,41																						1,3	7,0														
	Чухломское озеро																											2,6															
Ивановская обл.	Горьковское вдхр.					3,50																						3,2	17,5														
Нижегородская обл.	Горьковское вдхр.					2,85																						2,6	14,3														
	Чебоксарское вдхр.					7,4																						6,8	43,8				21,9										3,3
Республика Марий Эл	Чебоксарское вдхр.					10,8																						5,7	64,3				32,1										4,9
Республика Чувашия	Чебоксарское вдхр.					3,9																						2,0	23,1				11,5										1,7

Примечание: *- личинки;

**- средняя масса выпускаемой молоди, г: стерлядь – 3; сазан: - для водных объектов Нижегородской, Костромской, Ярославской и Ивановской областей – 1,5; - для водных объектов Республики Марий Эл и Республики Чувашия - 20

Приложение 3 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 25 мая 2020 года № 30 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 4
к протоколу № 30 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 мая 2020 года

Рекомендации Пермского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на 2021-2023 годы

Рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов (млн. шт.)

Субъект РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб													сиговые виды рыб								частиковые виды рыб														растительноядные виды рыб		
		Белуга	Калуга	Осетр (русский, сибирский)	Севрюга	Стерлядь *	Кета	Горбуша	Кижуч	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга)	Лосось озерный	Кумжа (форель)	Лосось каспийский	Лосось черноморский	Гольцы / палия	Хариус	Таймень	Белорыбица /нельма	Сиг	Сиг (пресноводная жилая форма)	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	Омуль байкальский	Пелядь	Сазан *	Щука *	Лещ	Кутум	Вырезуб	Судак *	Тарань	Рыбец	Жерех	Шемая	Налим *	Карась	Толстолобики *	Амур белый *	Амур черный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Кировская область	Река Вятка					1,065																							0,233				0,124									
	Белохолуницкое вдхр.																																0,006							0,065		
Пермский край	Камское вдхр.					0,95																							0,077				0,21					0,05				
	Воткинское вдхр.					0,375																							0,072				0,15									
	Лысьвенский пруд (малое вдхр.)																																0,041									
	Суксунский пруд (малое вдхр.)																																0,005								0,006	
	Тюсевское вдхр.																																								0,003	
	Бассейн р. Тулва (приток р. Кама)																												0,07				0,034									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Пермский край	Правобережные притоки р. Кама																												0,07													
	Бассейн р. Вишера (приток р. Кама)																												0,041													
	Бассейн р. Яйва (приток р. Кама)																												0,167				0,1									
	Бассейн р. Чусовая (приток р. Кама)																												0,257				0,034									
Республика Башкорто-стан	Павловское вдхр.					0,203																							0,117													
	Река Белая (приток р. Кама)					0,274																							0,061													
	Притоки реки Белая (приток р. Камы)					0,1																							0,09													
	Бассейн реки Ик (приток р. Камы)																												0,073													
	Бассейн реки Урал																												0,055													
Удмуртская Республика	Бассейн реки Кама																												0,09													
	Бассейн реки Вятка (приток р. Камы)																												0,027													

Примечание:

Средняя масса выпускаемой молоди должная соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства)» (редакции от 25.08 2015 г.);

* - средняя масса выпускаемой молоди, г: стерлядь - 3; судак – 5; щука - 1,5-3,0; толстолобики – 25; амур белый - 25; налим - 1-3.

Приложение 4 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 25 мая 2020 г. № 30 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 5
к протоколу № 30 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 мая 2020 года

Рекомендации Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на 2021-2023 гг.

Рекомендации по предельно допустимым объёмам выпуска водных биоресурсов (млн. шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб													сиговые виды рыб								частиковые виды рыб												раститель-ноядные виды рыб			прочие		
		Белуга	Калуга	Осетр (русский, сибирский)	Севрюга	Стерлядь**	Кета	Горбуша	Кижуч	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга)	Лосось озерный	Кумжа (форель)	Лосось каспийский	Лосось черноморский	Гольцы	Хариус	Таймень	Белорыбица /нельма	Сиг	Сиг (пресноводная жилая форма)*	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	Омуль байкальский	Пелядь **	Сазан**	Щука *	Лещ	Кутум	Вырезуб **	Судак	Тарань	Рыбец	Жерех	Шемая	Налим	Карась	Толстолобики **	Амур белый **	Амур черный **	угорь речной	Рак длиннопалый	Сом **
Волгоградская обл., Саратовская обл.	Волгоградское вдхр.					2,0[1]																						17,1	3,0			10,2								21,0	21,9	15,0			0,8
Саратовская обл., Самарская обл., Ульяновская обл.	Саратовское вдхр.					2,0[2]																						11,5	2,0											10,0	0,9				0,25
Самарская обл.	Кутулукское вдхр.																											0,0815												0,116	0,1116				0,0029
Оренбургская обл.	Ириклинское вдхр.																					1,1					6,4	0,75												0,92	0,1				
	р. Урал					3,079[1]																																		0,412					
	Черновское вдхр.																											0,092												0,276	0,16				
	Сорочинское вдхр.																											0,2												0,19	0,074				

Примечание: *- личинки;
**- средняя масса выпускаемой молоди, г: стерлядь – [1] (Волгоградское вдхр., р.Урал) – 3; [2] (Саратовское вод-ще) – 1,5-2; сазан – 20; толстолобики – 25; амур белый – 25; вырезуб -10; амур черный - 10; сом – 2; пелядь - 10, сиг – 10.

Приложение 5 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 25 мая 2020 г. № 30 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 6
к протоколу № 30 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 мая 2020 года

Рекомендации Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на 2021-2023 годы

Предельно допустимые объемы выпуска водных биоресурсов (млн. шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб					лососевые виды рыб														сиговые виды рыб								частиковые виды рыб												растительноядные виды рыб		
		Белуга	Калуга	Осетр (русский, сибирский	Севрюга	Стерлядь	Кета	Горбуша	Кижуч	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга)	Лосось озерный	Кумжа (форель) пресноводная жилая форма	Кумжа (форель)	Лосось каспийский	Лосось ерноморский	Гольцы / палия	Хариус	Таймень	Белорыбица /нельма	Сиг	Сиг (пресноводная жилая форма	Муксун	Чир	чир (пресноводная жилая форма)	Омуль байкальский	Пелядь	Сазан	Лещ	Кутум	Вырезуб	Судак	Тарань	Рыбец	Жерех	Вобла	Шемая	Красноперка	Щука	Толстолобики	Амур белый	Амур черный
Республика Татарстан	Куйбышевское вдхр.					3,0																							0,1											0,6	1,3		
	Нижнекамское вдхр., в том числе:					0,7																							1,5												0,65		
	Федоровский залив																												0,15														
	Заинское вдхр.																												0,05												0,1	0,05	
Чувашская Республика	Куйбышевское вдхр.					1,9																																		0,2	1,2		
Республика Марий Эл	Куйбышевское вдхр.																												0,05											0,1	0,8		
Ульяновская область	Куйбышевское вдхр.					1,1																							0,25											0,3	10,0		

Примечание:

- средняя масса выпускаемой молоди должна соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства)» (в редакции от 25.08. 2015 г.)

Приложение 6 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 25 мая 2020 г. № 30 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова