ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» ФГБНУ «ВНИРО»

ВЫПИСКА (ВЫДЕРЖКА)

из протокола заседания

Биологическая секция Ученого совета

«25» октября 2021 год № 72

О внесении изменений в рекомендации по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2022-2024 годы (по материалам «ВНИИПРХ»)

Слушали:

- ведущего научного сотрудника отдела пресноводных рыб, к.г.н. А.П. Педченко.

Постановили:

Рекомендовать Росрыболовству принять изменения в рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей (Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн) на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением 1.

Председатель заседания О.А. Булатов
Секретарь заседания С.В. Добренкова

Выписка верна:
Секретарь биологической секции
Учёного совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 1
к протоколу № 72 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО»
от 25 октября 2021 года

Изменения в рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на 2022-2024 годы

Рекомендации по предельно-допустимым объемам выпуска водных биоресурсов[1] (млн шт.)

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Белгородская обл.	Белгородское вдхр.														1,795 [2]			
	Старооскольское вдхр.														1,4 [2]		0,2 [2]	
Тамбовская обл.	Шушпанское вдхр.								0,02 [3]						0,25 [2]	0,034 [2]		
	Челнавское вдхр.								0,031 [3]						0,23 [2]			
	р. Цна								0,04 [3]						0,8 [2]			
	р. Ворона								0,015 [3]						0,3 [2]			
Брянская обл.	Бытошское вдхр.								0,02 [3]						0,3 [2]			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
	р. Десна				0,45 [3]				0,084 [3]						1,334 [2]			
Тверская обл.	Иваньковское вдхр.				0,158 [3]				0,92 [3]	129,3*			68,9*		0,58 [3]			
	Оз. Селигер								0,004 [3]				22,8*		0,51 [3]			
	Оз. Песьво и Удомля (вдхр. Калининской АЭС)								0,25 [3]						0,067 [3]			0,083 [2]
	Угличское вдхр.				1,927 [3]				1,18 [3]	97,1*			25,89* + 1,176 [2]		0,192 [3]			
	Верхневоложское вдхр.								0,103 [3]									
	Вышневолоцкое вдхр.								0,163 [3]									
	Рыбинское вдхр.									0,404*			0,225* + 0,03 [2] + 0,017 [3]					
Ярославская обл.	Угличское вдхр.				0,608 [1]				0,373 [3]	30,7*			8,176* + 0,372 [2]		0,061 [3]			

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Ярославская обл.	Рыбинское вдхр.									5,656*			3,15* + 0,43 [2] +0,2362 [3]					
Вологодская обл.	Рыбинское вдхр.									2,020*			1,125* + 0,154 [2] +0,0843 [3]					
Курская обл.	Курчатовское вдхр.														0,18 [2]		0,72 [2]	0,10 [2]
	Старооскольское вдхр.														0,32 [2]			
	Железногорское (Копенское) вдхр.								0,133 [3]						1,363 [2]	0,168 [2]		
Орловская обл.	Железногорское (Копенское) вдхр.								0,012 [3]						0,119 [2]	0,015 [2]		
Московская обл.	р. Ока				0,048 [1]													
	Шатурские оз.								0,008 [3]									

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Московская обл.	Можайское вдхр.									0,850*								
	Рузское вдхр.									1,371*								
	Озернинское вдхр.									0,100*								
	Пестовское вдхр.								0,102 [3]						0,14 [2]	0,020 [2]		
Рязанская обл.	р. Ока				0,012 [3]													
	Новомичуринское вдхр.								0,134 [3]						1,9 [2]	0,014 [2]		0,243 [2]
Смоленская обл.	Десногорское вдхр.														0,333 [3]		0,276 [3]	0,041 [3]
Смоленская обл.	р. Днепр				0,481 [3]													
Калужская обл.	р. Ока				0,586 [3]													

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Калужская обл.	Людиновское вдхр.								0,044 [3]						0,486 [2]	0,222 [2]		
Тульская обл.	р. Ока				1,675 [3]													
	Щекинское вдхр.								0,318 [3]						0,765 [2]			
Владимирская обл.	р. Клязьма								0,938 [3]						2,077 [2]			
	р. Ока				**3,0 [3]**													
Волгоградская обл.	р. Волга	0,1	3,1		1,1				1,0									
	р. Ахтуба								1,0						0,2		0,2	
Волгоградская обл.	Волго-Донской Судоходный канал (ВДСК)								0,77						1,1		0,68	
	Волго-Ахтубинская пойма																0,2	
	озеро Цаца														0,28		0,16	

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				лососевые виды рыб		Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб						Растительноядные виды рыб			
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось каспийский	Белорыбица / нельма	сазан	щука	лещ	кутум	судак	сазан, кутум, лещ, вобла, рыбец	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Астраханская, Волгоградская области	Волго-Каспийский рыбохозяйственный подрайон, р. Волга и ее водотоки, Северный Каспий	11,615 0,005 [2]	136,27 0,060 [2]	267,17	17,67			21,95	1473,3 10,0 [2]		3702,0 [4]		336,16		10,974			
Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия	Терско-Каспийский рыбохозяйственный подрайон, внутренние водные объекты, бассейны рек Терек, Сулак, Каспийское море		207,4	205,7			290.8 [2] + 293,4 [3] + 22,18 [5]		289,0 [6]		408,2 [6]	330,3 [6]		226,0 [7]			1,245	

Примечания:

[1] – средняя масса выпускаемой молоди водных биоресурсов должна соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства)» (в редакции от 25 августа 2015 г.);

* – предельно допустимые объемы выпуска личинок;

[2] – средняя масса выпускаемой молоди, г: судак – 0,5; амур белый, амур черный – 10-15; толстолобики – 20; белуга, осетр русский – 10; сазан – 15; лосось каспийский – 3;

[3] – средняя масса выпускаемой молоди, г: **стерлядь - 3**, судак – 3; лосось каспийский – 13; сазан - 20; толстолобики, амур белый, амур черный – 25;

[4] – выпуск с НВХ;

[5] – пресноводная жилая форма;

[6] – без учета выпуска с НВВ от самозахода производителей.

[7] – выпуск в море от самозахода производителей в НВВ.

Приложение 1 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 25 октября 2021 года № 72 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова