

Бассейн реки Кама																						0,065		
Бассейн реки Вятка (приток р. Камы)																						0,02		
Стерлядь (молодь - сеголетки) - 3 г; хариус (молодь - сеголетки) - 3 г; лещ (молодь) - 0,3-0,7 г; судак (молодь - сеголетки) - 5 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края); щука(молодь - сеголетки) - 8 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края); толстолобик и белый амур (молодь) - 25 г; налим, жерех (молодь) - 1-3 г.																								
Куйбышевское вдхр., в т.ч:					5,5																	0,4	1,2	13,3
Волжский плес					1,4																	0,05	0,3	2,0
Камский плес					1,9																	0,05	0,3	0,3
Волжско-Камский плес					1,0																	0,05	0,6	1,0
Ульяновский плес					1,1																	0,20	9,0	9,0
Ундорский плес																						0,05	0,3	1,0
Нижнекамское вдхр. Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, в тч:					0,5																	1,0	0,3	0,3
Федоровский залив																						0,15	0,3	0,3
Заинское водохранилище																						0,05	0,1	0,05
стерлядь (молодь) не менее 10 г, (в рамках проводимых в настоящее время исследований для каждого конкретного выпуска средняя навеска молоди стерляди должна определяться в соответствии со специально разрабатываемым рыбоводно-биологическим обоснованием в зависимости от состояния кормовой базы, уровня пресса хищников, времени выпуска, гидрологических особенностей участка водоема и других факторов, обуславливающих особенности водоема вселения). Сазан (молодь) - не менее 150 г; для Заинского водохранилища – 30 г; щука (личинки) - 0,01-0,03 мг; белый толстолобик (молодь) не менее 30 г; белый амур (молодь) - не менее 30 г.																								
Рыбинское вдхр. в границах Тверской обл.																						3,0	1,0	1,0

