Приложение 3
к протоколу № 7 заседания
биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 16 февраля 2017 г.

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству в Западном рыбохозяйственном бассейне на 2018 -2020 гг.

млн.шт.

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Раститель-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйс-твенного бассейна	Белуга	Калуга	Осетр (русский, сибирский)	Севрюга	Стерлядь	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга)	Лосось озерный [2]	Кумжа (форель)[3]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [4]	Лосось каспийский	Палия [5]	Хариус	Таймень	Нельма/ белорыбица	Сиг [6]	Сиг (пресн. жил.форма) [8]	Сиг волховский [7]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [9]	Пелядь [10]	Сазан	Лещ	Карась	Судак [11]	Вырезуб	Рыбец	Жерех	Шемая	Щука [12]	Налим	Толстолобики	Амур белый	Амур черный	Сом	Миноги [13]	Рак длиннопалый
Республика Карелия:																																													
Бассейн Ладожского оз., р.Видлица													0,108		0,33																														
Бассейн Ладожского оз., р. Хиитола													0,03																																
Бассейн Ладожского оз., р. Сюскюян-йоки													0,05																																

Бассейн Ладожского оз., р. Келокоски															0,0039																															
Бассейн Ладожского оз., р. Минойла															0,1																															
Бассейн Ладожского оз., р. Олонка															0,18																															
Бассейн Ладожского оз., р. Пертипохья															0,001																															
Бассейн Ладожского озера, р. Ристи-Оя															0,007																															
Бассейн Ладожского озера, р. Сатулинйоки															0,009																															
Бассейн Ладожского озера, река Сумерианйоки															0,015																															
Бассейн Ладожского озера, река Тулокса															0,3																															
Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки															0,0034																															
Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки															0,0238																															
Ленинградская обл.:																																														
Бассейн Ладожского озера																	0,5					3,5																								
Бассейн Ладожского озера, р. Волхов																							0,9																							
Бассейн Ладожского озера, р. Свирь													0,05		0,05																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив																					0,6												1,7													

Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											0,25																																310,9	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													0,02																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											0,2																																	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											0,235																																	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											0,015																																	
Малые озера Ленинградской области																															3,65						10,0							
Малые озера Псковской области																															0,3						12,3							
Малые озера Новгородской обл.																					0,21					71,0	0,7				0,39						6,5							

[1] молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[2] молодь (двухгодовики) - 30-45 г; [3] молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[4] молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
[5] молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[7] подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[8] молодь (сеголетки) - 15 г и более;
[9] личинки – 0, 01 г;
[10] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[11] молодь (сеголетки) – 3-10 г; [12] личинки 0,01-0,03 г; [13] личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Приложение 3 к протоколу № 7 от 16 .02.2017 г. верно:
секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» Л.Х.Вафина