





Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России
на 19 июля 2026 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток



Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки
по промысловым районам Дальнего Востока России на 19 июля 2026 года, включительно, тонн






Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча по промысловым районам Дальнего Востока России на 19 июля 2026 года, включительно, тонн

Сима


Чавыча

Кижуч



**Работа ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»
с Комиссиями по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб на 19.07.2026 года**


КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЕД.




ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ С КОМИССИЯМИ

Филиал ВНИРО	Субъект	Количество, ед.		
		заседаний		подготовленных рекомендаций
		Рабочих групп Комиссий	Комиссий	
Камчатский	Камчатский край	—	11	13
Магаданский	Магаданская область	1	2	4
Хабаровский	Хабаровский край	1	3	10
Сахалинский	Сахалинская область	—	17	33
Тихоокеанский	Чукотский АО	—	3	16
	Приморский край	—	1	5
ИТОГО		2	37	81

Расстановка на Дальнем Востоке России сезонных наблюдательных пунктов ФГБНУ «ВНИРО» для выполнения государственного мониторинга тихоокеанских лососей и объем собранного биологического материала на 19 июля 2026 года



162°E 164°E 166°E 168°E 170°E 172°E 174°E 176°E 162°E 164°E 166°E 168°E 170°E 172°E 174°E 176°E 162°E 164°E 166°E 168°E 170°E 172°E 174°E 176°E



**Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России
на 19 июля в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тонн**

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																				
	2025 (для горбуши — 2024) год						ИТОГО	2026 год						ИТОГО	Разница 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	0,7	5	241	–	–	–	247	2	2	275	–	–	–	279	+185,7	–60,0	+14,1	–	–	–	+13,0
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	9	0,2	0,3	–	–	–	10	–	0,3	26	–	–	–	26	–100	+50,0	+8566,7	–	–	–	+160,0
Карагинская	28101	1769	1713	0,006	11	–	31593	12018	3490	729	–	9	–	16246	–57,2	+97,3	–57,4	–100	–18,2	–	–48,6
Петропавловско–Командорская	20	896	3557	0,7	140	–	4614	55	532	2469	0,002	69	–	3125	+175,0	–40,6	–30,6	–99,7	–50,7	–	–32,3
Западно–Камчатская	132	368	806	–	15	3	1323	11	360	455	–	13	2	841	–91,7	–2,2	–43,5	–	–13,3	–33,3	–36,4
Камчатско–Курильская	210	428	4884	0,07	41	8	5572	34	392	614	–	41	11	1092	–83,8	–8,4	–87,4	–100	–	+37,5	–80,4
Всего	28472	3461	10961	0,8	207	11	43112	12118	4774	4293	0,002	132	13	21330	–57,4	+37,9	–60,8	–99,8	–36,2	+18,2	–50,5
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	3213	365	15	0,005	–	–	3592	632	317	6	0,03	–	–	955	–80,3	–13,2	–60,0	+500,0	–	–	–73,4
Гижигинская группа рек	1893	180	11	–	–	–	2084	477	133	6	–	–	–	616	–74,8	–26,1	–45,5	–	–	–	–70,4
Ямская группа рек	318	105	–	–	–	–	424	24	98	–	–	–	–	122	–92,5	–6,7	–	–	–	–	–71,2
Ольская группа рек	534	17	4	0,005	–	–	555	47	10	0,5	–	–	–	58	–91,2	–41,2	–87,5	–100	–	–	–89,5
Тауйская группа рек	468	62	0,02	–	–	–	530	84	77	0,2	0,03	–	–	161	–82,1	+24,2	+900,0	+100	–	–	–69,6
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	1643	155	20	–	–	–	1819	197	77	4	–	–	–	278	–88,0	–50,3	–80,0	–	–	–	–84,7
Охотский район	1111	110	20	–	–	–	1241	12	9	4	–	–	–	25	–98,9	–91,8	–80,0	–	–	–	–98,0
Аяно–Майский район	74	7	–	–	–	–	82	15	9	–	–	–	–	24	–79,7	+28,6	–	–	–	–	–70,7
Тугуро–Чумиканский район	49	38	–	–	–	–	86	74	59	–	–	–	–	133	+51,0	+55,3	–	–	–	–	+54,7
зал. Сахалинский	409	1,0	–	–	–	–	410	96	0,2	–	–	–	–	96	–76,5	–80,0	–	–	–	–	–76,6
р. Амур и Амурский лиман	757	304	–	–	–	–	1061	245	271	–	–	–	–	516	–67,6	–10,9	–	–	–	–	–51,4
Северное Приморье	4830	5	–	–	–	4	4839	4438	0,7	–	–	–	5	4444	–8,1	–86,0	–	–	–	+25,0	–8,2
Всего	7230	464	20	–	–	4	7719	4880	349	4	–	–	5	5238	–32,5	–24,8	–80,0	–	–	+25,0	–32,1
Приморский край																					
Южное Приморье	1718	0,002	–	–	–	10	1728	990	–	–	–	–	14	1004	–42,4	–100	–	–	–	+40,0	–41,9
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	206	3	–	–	–	–	210	101	14	–	–	–	–	115	–51,0	+366,7	–	–	–	–	–45,2
Юго–западный Сахалин	0,2	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	6	8	+900,0	–	–	–	–	+500,0	+700,0
Восточно–Сахалинская	254	9	–	–	–	13	277	26	–	–	–	–	9	35	–89,8	–100	–	–	–	–30,8	–87,4
Камчатско–Курильская	0,8	54	34	0,09	–	–	89	1	134	36	–	–	–	171	+25,0	+148,1	+5,9	–100	–	–	+92,1
Северо–Курильская	367	527	473	16	–	–	1383	41	301	158	20	–	–	520	–88,8	–42,9	–66,6	+25,0	–	–	–62,4
Южно–Курильская	33	–	0,06	–	–	–	33	–	–	0,1	–	–	–	0,1	–100	–	+66,7	–	–	–	–99,7
Всего	861	593	508	16	–	15	1992	171	449	194	20	–	15	849	–80,1	–24,3	–61,8	+25,0	–	–	–57,4
Итого	41494	4888	11744	16	207	40	58390	18793	5891	4772	20	132	47	29655	–54,7	+20,5	–59,4	+25,0	–36,2	+17,5	–49,2


**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 19 июля 2026 года**

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	160	485	487	–	–	–	1132	2	2	275	–	–	–	279	–98,8	–99,6	–43,5	–	–	–	–75,4
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	15	30	300	20	–	–	365	–	0,3	26	–	–	–	26	–	–99,0	–91,3	–	–	–	–92,9
Карагинская	39000	6500	2000	500	80	–	48080	12018	3490	729	–	9	–	16246	–69,2	–46,3	–63,6	–	–88,8	–	–66,2
Петропавловско–Командорская	600	2800	5700	1600	350	–	11050	55	532	2469	0,002	69	–	3125	–90,8	–81,0	–56,7	–100,0	–80,3	–	–71,7
Западно–Камчатская	4000	7000	2600	3800	20	15	17435	11	360	455	–	13	2	841	–99,7	–94,9	–82,5	–	–35,0	–86,7	–95,2
Камчатско–Курильская	6000	7000	24400	3000	50	25	40475	34	392	614	–	41	11	1092	–99,4	–94,4	–97,5	–	–18,0	–56,0	–97,3
Всего	49615	23330	35000	8920	500	40	117405	12118	4774	4293	0,002	132	13	21330	–75,6	–79,5	–87,7	–100,0	–73,6	–67,5	–81,8
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	632	317	6	0,03	–	–	955	–93,3	–89,4	–88,0	–100,0	–	–	–92,5
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	477	133	6	–	–	–	616	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	24	98	–	–	–	–	122	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	47	10	0,5	–	–	–	58	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	84	77	0,2	0,03	–	–	161	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	197	77	4	–	–	–	278	–99,0	–99,4	–98,0	–	–	–	–99,2
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	12	9	4	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–
Аяно–Майский район	–	–	–	–	–	–	–	15	9	–	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро–Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	74	59	–	–	–	–	133	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	96	0,2	–	–	–	–	96	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	245	271	–	–	–	–	516	–75,5	–98,1	–	–	–	–	–96,6
Северное Приморье	6700	200	–	–	–	15,0	6915	4438	0,7	–	–	–	5	4444	–33,8	–99,7	–	–	–	–66,7	–35,7
Всего	27700	26340	200	800	–	15,0	55055	4880	349	4	–	–	5	5238	–82,4	–98,7	–98,0	–	–	–66,7	–90,5
Приморский край																					
Южное Приморье	3000	543	–	–	–	74	3617	990	–	–	–	–	14	1004	–67,0	–	–	–	–	–81,1	–72,2
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	101	14	–	–	–	–	115	–90,4	–99,0	–	–	–	–	–95,3
Юго–западный Сахалин	120	680	–	–	–	21	821	2	–	–	–	–	6	8	–98,3	–	–	–	–	–71,4	–99,0
Восточно–Сахалинская	12235	11500	–	13	–	43	23791	26	–	–	–	–	9	35	–99,8	–	–	–	–	–79,1	–99,9
Камчатско–Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	1	134	36	–	–	–	171	–99,8	–46,4	–82,0	–	–	–	–83,7
Северо–Курильская	2500	1450	1700	700	–	–	6350	41	301	158	20	–	–	520	–98,4	–79,2	–90,7	–97,1	–	–	–91,8
Южно–Курильская	655	2000	5	–	–	1	2661	–	–	0,1	–	–	–	0,1	–	–	–98,0	–	–	–100	–100,0
Всего	17057	17290	1905	813	–	65	37130	171	449	194	20	–	15	849	–99,0	–97,4	–89,8	–97,5	–	–76,9	–97,7
Итого	106932	70975	37642	10785	500	194	227028	18793	5891	4772	20	132	47	29655	–82,4	–91,7	–87,3	–99,8	–73,6	–75,8	–86,9


Корректировка прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей
на Дальнем Востоке России на 19 июля 2026 года, тонн

Район промысла	Прогнозируемый вылов							Корректировка (количество, ед.)							Скорректированный прогноз вылова						
	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего
Чукотский автономный округ, в т.ч. Восточно-Сибирское море (в границах Чукотского автономного округа), зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская (в границах Чукотского автономного округа)	160	485	487	–	–	–	1132	–	–	–	–	–	–	–	160	485	487	–	–	–	1132
Побережье восточной Камчатки	39615	9330	8000	2120	–	430	59495	–	–	–	–	–	–	–	39615	9330	8000	2120	–	430	59495
Зона Западно-Беринговоморская (в границах Камчатского края)	15	30	300	20	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–	15	30	300	20	–	–	365
Карагинская подзона	39000	6500	2000	500	–	80	48080	–	–	–	–	–	–	–	39000	6500	2000	500	–	80	48080
Петропавловско-Командорская подзона	600	2800	5700	1600	–	350	11050	–	–	–	–	–	–	–	600	2800	5700	1600	–	350	11050
Побережье западной Камчатки	10000	14000	27000	6800	40	70	57910	–	–	–	–	–	–	–	10000	14000	27000	6800	40	70	57910
Западно-Камчатская подзона (в границах Камчатского края)	4000	7000	2600	3800	15	20	17435	–	–	–	–	–	–	–	4000	7000	2600	3800	15	20	17435
Камчатско-Курильская подзона (в границах Камчатского края)	6000	7000	24400	3000	25	50	40475	–	–	–	–	–	–	–	6000	7000	24400	3000	25	50	40475
Материковое побережье Охотского моря	29400	14987	250	1052	–	–	45689	–	–	–	–	–	–	–	29400	14987	250	1052	–	–	45689
Магаданская область (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	–	–	–	–	–	–	–	9400	2987	50	252	–	–	12689
Хабаровский край (Северо-Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	–	–	–	–	–	–	–	20000	12000	200	800	–	–	33000
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	–	–	–	–	–	–	–	1000	14140	–	–	–	–	15140
Подзона Приморье	9700	743	–	–	89	–	10532	–	–	–	–	–	–	–	9700	743	–	–	89	–	10532
в т.ч. Хабаровский край	6700	200	–	–	15	–	6915	–	–	–	–	–	–	–	6700	200	–	–	15	–	6915
в т.ч. Приморский край	3000	543	–	–	74	–	3617	–	–	–	–	–	–	–	3000	543	–	–	74	–	3617
Побережье западного Сахалина	1167	2090	–	–	21	–	3278	–	–	–	–	–	–	–	1167	2090	–	–	21	–	3278
в т.ч. северо-западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	–	–	–	–	–	–	–	1047	1410	–	–	–	–	2457
в т.ч. юго-западный Сахалин	120	680	–	–	21	–	821	–	–	–	–	–	–	–	120	680	–	–	21	–	821
Восточно-Сахалинская подзона	12235	11500	–	13	43	–	23791	–	–	–	–	–	–	–	12235	11500	–	13	43	–	23791
Северные Курилы	3000	1700	1900	800	–	–	7400	–	–	–	–	–	–	–	3000	1700	1900	800	–	–	7400
Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области)	2500	1450	1700	700	–	–	6350	–	–	–	–	–	–	–	2500	1450	1700	700	–	–	6350
Зона Северо-Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	–	–	–	–	–	–	–	500	250	200	100	–	–	1050
Зона Южно-Курильская	655	2000	5	–	1	–	2661	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	2655	2000	5	–	1	–	4661
ИТОГО	106932	70975	37642	10785	194	500	227028	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	108932	70975	37642	10785	194	500	229028
Δ Прогнозируемый вылов – Скорректированный прогноз вылова, %															+1,9	–	–	–	–	–	+0,9

**Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России
на 19 июля 2026 года (тонны; %)**




**Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России
на 19 июля 2026 года (тонны; %)**



Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей
на северо-западе Северной Америки на 19 июля 2026 года, включительно, тыс. рыб

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток

Регион	Виды					Итого
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	—	—	—	—	—	—
2. зал. Нортон	1	5	—	—	—	6
3. р. Юкон	—	—	—	—	—	—
4. р. Кускоквим	—	—	—	—	—	—
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	—	234	22962	—	1	23197
6. зал. Кука	—	5	36	—	—	41
7. зал. Принца Уильяма	44	731	572	3	3	1353
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	—	—	—	—	—	—
9. юго-восток	79	2320	112	24	55	2590
Западная Аляска						
10.о. Кодьяк	—	61	5	—	—	66
11.оз. Чигник	52	92	477	—	—	621
12.п-ов Аляска	960	414	3480	3	1	4858
13.Алеутские о-ва	—	—	—	—	—	—
Всего	1136	3862	27644	30	60	32732
Британская Колумбия, Канада						
14.без р. Фрейзер	—	—	—	—	—	—
15.р. Фрейзер	—	—	—	—	—	—
Всего	—	—	—	—	—	—
р. Колумбия, США						
16.р. Колумбия	—	—	—	—	—	—



**Вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски
на 19 июля в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тыс. рыб**


Регион	Показатель/вид																	
	2025 (для горбуши – 2024) год					ИТОГО	2026 год					ИТОГО	Δ 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	–	3	–	–	–	3	1	5	–	–	–	6	+100	+66,7	–	–	–	+100,0
Бристольский залив	2	224	28164	–	2	28392	–	234	22962	–	1	23197	–	+4,5	–18,5	–	–50,0	–18,3
Залив Кука	6	21	921	1	–	949	–	5	36	–	–	41	–	–76,2	–96,1	–	–	–95,7
Залив Принца Уильяма	2895	1360	3019	–	6	7280	44	731	572	3	3	1353	–98,5	–46,3	–81,1	+100	–50,0	–81,4
Юго–Восток	420	4766	155	25	151	5517	79	2320	112	24	55	2590	–81,2	–51,3	–27,7	–4,0	–63,6	–53,1
о. Кодьяк	78	371	404	4	1	858	–	61	5	–	–	66	–	–83,6	–98,8	–	–	–92,3
оз. Чигник	–	3	67	–	–	70	52	92	477	–	–	621	+100	+2966,7	+611,9	–	–	+787,1
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	312	467	1986	17	6	2788	960	414	3480	3	1	4858	+207,7	–11,3	+75,2	–82,4	–83,3	+74,2
ИТОГО	3713	7215	34716	47	166	45857	1136	3862	27644	30	60	32732	–69,4	–46,5	–20,4	–36,2	–63,9	–28,6

**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 19 июля 2026 года**


Регион	Показатель/вид																	
	Прогноз, тыс. рыб					ИТОГО	Вылов, тыс. рыб					ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	15	115	1	35	–	166	1	5	–	–	–	6	–93,3	–95,7	–	–	–	–96,4
Бристольский залив	256	389	33530	28	6	34209	–	234	22962	–	1	23197	–	–39,8	–31,5	–	–83,3	–32,2
Залив Кука	381	113	469	94	–	1057	–	5	36	–	–	41	–	–95,6	–92,3	–	–	–96,1
Залив Принца Уильяма	18594	4613	1250	322	3	24782	44	731	572	3	3	1353	–99,8	–84,2	–54,2	–99,1	–	–94,5
Юго–Восток	19000	10128	948	1528	162	31766	79	2320	112	24	55	2590	–99,6	–77,1	–88,2	–98,4	–66,0	–91,8
о. Кодьяк	12260	494	2055	164	7	14980	–	61	5	–	–	66	–	–87,7	–99,8	–	–	–99,6
оз. Чигник	415	74	1085	59	4	1637	52	92	477	–	–	621	–87,5	+24,3	–56,0	–	–	–62,1
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	5060	1261	4751	191	14	11277	960	414	3480	3	1	4858	–81,0	–67,2	–26,8	–98,4	–92,9	–56,9
ИТОГО	138382	20818	52932	2356	144	214632	1136	3862	27644	30	60	32732	–99,2	–81,4	–47,8	–98,7	–58,3	–84,7

Нарастающий вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 29 неделю в 2021–2026 годах

Примечание: цифрами над гистограммой приведён общий вылов на отчётный период




Динамика нарастающего вылова тихоокеанских лососей на Аляске в 2021–2026 годах



Температура поверхности океана 18 июля 2026 года, °С

Примечание: — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°C и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°C и выше – прекращение миграции, 24°C и выше – гибель




Разница температуры поверхности океана, °С

18.07.2026 года к средней для предыдущих 5 дней


18.07.2026 года к 18.07.2025 года

18.07.2026 года к 18.07.2024 года

18.07.2026 года к 18.07, осредненной для 1981–2010 годов




Фронтальные зоны (градиент 1°C и более) на 18 июля 2026 года




Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 19 июля 2026 года, 2 — уровень осадков 19 июля 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 19 июля 2026 года и осредненной температурой воздуха за 14–18 июля 2026 года, 4 — сумма осадков за 14–18 июля 2026 года





Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки



Примечание: 1 — средняя температура воздуха 19 июля 2026 года, 2 — уровень осадков 19 июля 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 19 июля 2026 года и осредненной температурой воздуха за 14–18 июля 2026 года, 4 — сумма осадков за 14–18 июля 2026 года



Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России на 21–26 июля 2026 года, м/с



Прогноз осадков на Дальнем Востоке России на 21–26 июля 2026 года, мм



Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России на 21–26 июля 2026 года, °C

