



Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России
на 02 августа 2026 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток




Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки по промысловым районам Дальнего Востока России на 02 августа 2026 года, включительно, тонн


Горбуша



Кета



Нерка






Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча по промысловым районам Дальнего Востока России на 02 августа 2026 года, включительно, тонн

Сима


Чавыча

Кижуч



**Работа ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»
с Комиссиями по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб на 02.08.2026 года**


КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЕД.




ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ С КОМИССИЯМИ

Филиал ВНИРО	Субъект	Количество, ед.		
		заседаний		подготовленных рекомендаций
		Рабочих групп Комиссий	Комиссий	
Камчатский	Камчатский край	—	15	17
Магаданский	Магаданская область	5	5	9
Хабаровский	Хабаровский край	1	5	21
Сахалинский	Сахалинская область	—	30	47
Тихоокеанский	Чукотский АО	—	3	19
	Приморский край	—	1	5
ИТОГО		6	59	118


Расстановка на Дальнем Востоке России сезонных наблюдательных пунктов ФГБНУ «ВНИРО» для выполнения государственного мониторинга тихоокеанских лососей и объем собранного биологического материала на 02 августа 2026 года



Динамика вылова горбуши в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



Динамика вылова нерки в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 02 августа в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тонн

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																				
	2025 (для горбуши — 2024) год						ИТОГО	2026 год						ИТОГО	Разница 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Берингоморская	2	22	270	–	–	–	292	3	7	288	–	–	–	298	+100	–68,2	+6,7	–	–	–	+2,1
Камчатский край																					
Западно–Берингоморская	9	1	0,8	–	–	–	11	–	0,3	32	–	–	–	32	–100	–70,0	+3900,0	–	–	–	+190,9
Карагинская	37129	4832	2553	9	13	–	44536	18733	4599	962	0,3	10	–	24304	–49,5	–4,8	–62,3	–96,7	–23,1	–	–45,4
Петропавловско–Командорская	248	1831	3808	7	153	–	6047	196	875	2590	7	78	–	3746	–21,0	–52,2	–32,0	–	–49,0	–	–38,1
Западно–Камчатская	5494	3443	3504	22	17	3	12484	181	1766	1068	11	14	3	3043	–96,7	–48,7	–69,5	–50,0	–17,6	–	–75,6
Камчатско–Курильская	8724	3043	23226	0,7	45	10	35048	350	1898	7629	–	43	11	9931	–96,0	–37,6	–67,2	–100	–4,4	+10,0	–71,7
Всего	51605	13151	33092	38	228	13	98127	19460	9138	12281	18	145	14	41056	–62,3	–30,5	–62,9	–52,6	–36,4	+7,7	–58,2
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	5490	1094	18	0,3	–	–	6603	1158	1280	7	0,3	–	–	2445	–78,9	+17,0	–61,1	–	–	–	–63,0
Гижигинская группа рек	3269	497	12	–	–	–	3778	817	636	6	–	–	–	1459	–75,0	+28,0	–50,0	–	–	–	–61,4
Ямская группа рек	607	342	0,3	0,2	–	–	949	78	387	–	–	–	–	465	–87,1	+13,2	–100	–100	–	–	–51,0
Ольская группа рек	841	43	5	0,04	–	–	890	125	46	0,6	0,06	–	–	172	–85,1	+7,0	–88,0	+50,0	–	–	–80,7
Тауйская группа рек	773	213	0,1	0,05	–	–	986	138	211	0,3	0,3	–	–	350	–82,1	–0,9	+200,0	+500,0	–	–	–64,5
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	10176	1901	68	0,4	–	–	12146	3812	1913	28	0,04	–	–	5753	–62,5	+0,6	–58,8	–90,0	–	–	–52,6
Охотский район	2259	1147	68	0,4	–	–	3474	82	794	28	0,04	–	–	904	–96,4	–30,8	–58,8	–90,0	–	–	–74,0
Аяно–Майский район	527	188	–	–	–	–	715	96	181	0,1	–	–	–	277	–81,8	–3,7	+100	–	–	–	–61,3
Тугуро–Чумиканский район	1897	420	–	–	–	–	2317	833	929	–	–	–	–	1762	–56,1	+121,2	–	–	–	–	–24,0
зал. Сахалинский	5494	146	–	–	–	–	5640	2801	10	–	–	–	–	2811	–49,0	–93,2	–	–	–	–	–50,2
р. Амур и Амурский лиман	1008	593	–	–	–	–	1601	446	639	–	–	–	–	1085	–55,8	+7,8	–	–	–	–	–32,2
Северное Приморье	5372	8	–	–	–	4	5385	4506	2	–	–	–	5	4513	–16,1	–75,0	–	–	–	+25,0	–16,2
Всего	16557	2502	68	0,4	–	4	19132	8764	2554	28	0,04	–	5	11351	–47,1	+2,1	–58,8	–90,0	–	+25,0	–40,7
Приморский край																					
Южное Приморье	1787	0,002	–	–	–	11	1798	995	–	–	–	–	14	1009	–44,3	–100	–	–	–	+27,3	–43,9
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	911	81	–	–	–	–	992	749	43	–	–	–	–	792	–17,8	–46,9	–	–	–	–	–20,2
Юго–западный Сахалин	0,8	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	7	9	+150,0	–	–	–	–	+600,0	+350,0
Восточно–Сахалинская	7167	63	–	0,002	–	13	7244	1839	0,2	–	–	–	4	1843	–74,3	–99,7	–	–100	–	–69,2	–74,6
Камчатско–Курильская	26	121	104	0,1	–	–	250	8	268	105	–	–	–	381	–69,2	+121,5	+1,0	–100	–	–	+52,4
Северо–Курильская	634	735	902	40	–	–	2312	69	385	284	29	–	–	767	–89,1	–47,6	–68,5	–27,5	–	–	–66,8
Южно–Курильская	1251	–	0,06	–	–	–	1251	11	–	0,1	–	–	–	11	–99,1	–	+66,7	–	–	–	–99,1
Всего	9990	1000	1006	40	–	15	12051	2678	696	389	29	–	11	3803	–73,2	–30,4	–61,3	–27,5	–	–26,7	–68,4
Итого	85430	17769	34454	79	228	43	138003	33058	13675	12993	47	145	44	59962	–61,3	–23,0	–62,3	–40,5	–36,4	+2,3	–56,6


Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 02 августа 2026 года

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	160	485	487	–	–	–	1132	3	7	288	–	–	–	298	–98,1	–98,6	–40,9	–	–	–	–73,7
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	15	30	300	20	–	–	365	–	0,3	32	–	–	–	32	–	–99,0	–89,3	–	–	–	–91,2
Карагинская	39000	6500	2000	500	80	–	48080	18733	4599	962	0,3	10	–	24304	–52,0	–29,2	–51,9	–99,9	–87,5	–	–49,5
Петропавловско–Командорская	600	2800	5700	1600	350	–	11050	196	875	2590	7	78	–	3746	–67,3	–68,8	–54,6	–99,6	–77,7	–	–66,1
Западно–Камчатская	4000	7000	2600	3800	20	15	17435	181	1766	1068	11	14	3	3043	–95,5	–74,8	–58,9	–99,7	–30,0	–80,0	–82,5
Камчатско–Курильская	6000	7000	24400	3000	50	25	40475	350	1898	7629	–	43	11	9931	–94,2	–72,9	–68,7	–	–14,0	–56,0	–75,5
Всего	49615	23330	35000	8920	500	40	117405	19460	9138	12281	18	145	14	41056	–60,8	–60,8	–64,9	–99,8	–71,0	–65,0	–65,0
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	1158	1280	7	0,3	–	–	2445	–87,7	–57,1	–86,0	–99,9	–	–	–80,7
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	817	636	6	–	–	–	1459	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	78	387	–	–	–	–	465	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	125	46	0,6	0,06	–	–	172	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	138	211	0,3	0,3	–	–	350	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	3812	1913	28	0,04	–	–	5753	–80,9	–84,1	–86,0	–100,0	–	–	–82,6
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	82	794	28	0,04	–	–	904	–	–	–	–	–	–	–
Аяно–Майский район	–	–	–	–	–	–	–	96	181	0,1	–	–	–	277	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро–Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	833	929	–	–	–	–	1762	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	2801	10	–	–	–	–	2811	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	446	639	–	–	–	–	1085	–55,4	–95,5	–	–	–	–	–92,8
Северное Приморье	6700	200	–	–	–	15,0	6915	4506	2	–	–	–	5	4513	–32,7	–99,0	–	–	–	–66,7	–34,7
Всего	27700	26340	200	800	–	15,0	55055	8764	2554	28	0,04	–	5	11351	–68,4	–90,3	–86,0	–100,0	–	–66,7	–79,4
Приморский край																					
Южное Приморье	3000	543	–	–	–	74	3617	995	–	–	–	–	14	1009	–66,8	–	–	–	–	–81,1	–72,1
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	749	43	–	–	–	–	792	–28,5	–97,0	–	–	–	–	–67,8
Юго–западный Сахалин	120	680	–	–	–	21	821	2	–	–	–	–	7	9	–98,3	–	–	–	–	–66,7	–98,9
Восточно–Сахалинская	12235	11500	–	13	–	43	23791	1839	0,2	–	–	–	4	1843	–85,0	–100,0	–	–	–	–90,7	–92,3
Камчатско–Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	8	268	105	–	–	–	381	–98,4	+7,2	–47,5	–	–	–	–63,7
Северо–Курильская	2500	1450	1700	700	–	–	6350	69	385	284	29	–	–	767	–97,2	–73,4	–83,3	–95,9	–	–	–87,9
Южно–Курильская	655	2000	5	–	–	1	2661	11	–	0,1	–	–	–	11	–98,3	–	–98,0	–	–	–100	–99,6
Всего	17057	17290	1905	813	–	65	37130	2678	696	389	29	–	11	3803	–84,3	–96,0	–79,6	–96,4	–	–83,1	–89,8
Итого	106932	70975	37642	10785	500	194	227028	33058	13675	12993	47	145	44	59962	–69,1	–80,7	–65,5	–99,6	–71,0	–77,3	–73,6

**Корректировка прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей
на Дальнем Востоке России на 02 августа 2026 года, тонн**


Район промысла	Прогнозируемый вылов							Корректировка (количество, ед.)							Скорректированный прогноз вылова						
	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего
Чукотский автономный округ, в т.ч. Восточно-Сибирское море (в границах Чукотского автономного округа), зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская (в границах Чукотского автономного округа)	160	485	487	–	–	–	1132	–	–	–	–	–	–	–	160	485	487	–	–	–	1132
Побережье восточной Камчатки	39615	9330	8000	2120	–	430	59495	–	–	–	–	–	–	–	39615	9330	8000	2120	–	430	59495
Зона Западно-Беринговоморская (в границах Камчатского края)	15	30	300	20	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–	15	30	300	20	–	–	365
Карагинская подзона	39000	6500	2000	500	–	80	48080	–	–	–	–	–	–	–	39000	6500	2000	500	–	80	48080
Петропавловско-Командорская подзона	600	2800	5700	1600	–	350	11050	–	–	–	–	–	–	–	600	2800	5700	1600	–	350	11050
Побережье западной Камчатки	10000	14000	27000	6800	40	70	57910	–	–	–	–	–	–	–	10000	14000	27000	6800	40	70	57910
Западно-Камчатская подзона (в границах Камчатского края)	4000	7000	2600	3800	15	20	17435	–	–	–	–	–	–	–	4000	7000	2600	3800	15	20	17435
Камчатско-Курильская подзона (в границах Камчатского края)	6000	7000	24400	3000	25	50	40475	–	–	–	–	–	–	–	6000	7000	24400	3000	25	50	40475
Материковое побережье Охотского моря	29400	14987	250	1052	–	–	45689	–	–	–	–	–	–	–	29400	14987	250	1052	–	–	45689
Магаданская область (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	–	–	–	–	–	–	–	9400	2987	50	252	–	–	12689
Хабаровский край (Северо-Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	–	–	–	–	–	–	–	20000	12000	200	800	–	–	33000
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	–	–	–	–	–	–	–	1000	14140	–	–	–	–	15140
Подзона Приморье	9700	743	–	–	89	–	10532	–	–	–	–	–	–	–	9700	743	–	–	89	–	10532
в т.ч. Хабаровский край	6700	200	–	–	15	–	6915	–	–	–	–	–	–	–	6700	200	–	–	15	–	6915
в т.ч. Приморский край	3000	543	–	–	74	–	3617	–	–	–	–	–	–	–	3000	543	–	–	74	–	3617
Побережье западного Сахалина	1167	2090	–	–	21	–	3278	–	–	–	–	–	–	–	1167	2090	–	–	21	–	3278
в т.ч. северо-западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	–	–	–	–	–	–	–	1047	1410	–	–	–	–	2457
в т.ч. юго-западный Сахалин	120	680	–	–	21	–	821	–	–	–	–	–	–	–	120	680	–	–	21	–	821
Восточно-Сахалинская подзона	12235	11500	–	13	43	–	23791	–	–	–	–	–	–	–	12235	11500	–	13	43	–	23791
Северные Курилы	3000	1700	1900	800	–	–	7400	–	–	–	–	–	–	–	3000	1700	1900	800	–	–	7400
Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области)	2500	1450	1700	700	–	–	6350	–	–	–	–	–	–	–	2500	1450	1700	700	–	–	6350
Зона Северо-Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	–	–	–	–	–	–	–	500	250	200	100	–	–	1050
Зона Южно-Курильская	655	2000	5	–	1	–	2661	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	2655	2000	5	–	1	–	4661
ИТОГО	106932	70975	37642	10785	194	500	227028	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	108932	70975	37642	10785	194	500	229028
Δ Прогнозируемый вылов – Скорректированный прогноз вылова, %															+1,9	–	–	–	–	–	+0,9

Динамика среднесуточного вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России по пятидневкам




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2026 году


Примечание: цифрами представлен вылов в тыс. тонн




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2018–2026 годах



Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России на 02 августа 2026 года (тонны; %)




Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 02 августа 2026 года (тонны; %)



**Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей
на северо-западе Северной Америки на 02 августа 2026 года, включительно, тыс. рыб**

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток

Регион	Виды					Итого
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	—	—	—	—	—	—
2. зал. Нортон	1	5	—	—	—	6
3. р. Юкон	—	—	—	—	—	—
4. р. Кускоквим	—	22	58	—	—	80
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	12	248	29637	1	1	29899
6. зал. Кука	24	33	219	48	—	324
7. зал. Принца Уильяма	482	764	594	5	3	1848
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	1	21	29	—	—	51
9. юго-восток	615	3718	218	107	84	4742
Западная Аляска						
10.о. Кодьяк	9	66	7	—	—	82
11.оз. Чигник	151	130	582	3	—	866
12.п-ов Аляска	1247	533	3659	18	2	5459
13.Алеутские о-ва	—	—	—	—	—	—
Всего	2542	5540	35003	182	90	43357
Британская Колумбия, Канада						
14.без р. Фрейзер	—	—	508	—	—	508
15.р. Фрейзер	—	—	1810	—	—	1810
Всего	—	—	2318	—	—	2318
р. Колумбия, США						
16.р. Колумбия	—	—	—	—	14,377	14,377



**Вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски
на 02 августа в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тыс. рыб**


Регион	Показатель/вид																	
	2025 (для горбуши – 2024) год					ИТОГО	2026 год					ИТОГО	Δ 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	3	7	–	–	–	10	1	27	58	–	–	86	–66,7	+285,7	+100	–	–	+760,0
Бристольский залив	27	243	31026	5	2	31303	12	248	29637	1	1	29899	–55,6	+2,1	–4,5	–80,0	–50,0	–4,5
Залив Кука	38	65	1956	11	–	2070	24	33	219	48	–	324	–36,8	–49,2	–88,8	+336,4	–	–84,3
Залив Принца Уильяма	6184	1471	3136	2	6	10799	482	764	594	5	3	1848	–92,2	–48,1	–81,1	+150,0	–50,0	–82,9
Юго–Восток	4049	7896	414	167	188	12714	616	3739	247	107	84	4793	–84,8	–52,6	–40,3	–35,9	–55,3	–62,3
о. Кодьяк	563	435	706	7	1	1712	9	66	7	–	–	82	–98,4	–84,8	–99,0	–	–	–95,2
оз. Чигник	97	26	179	22	2	326	151	130	582	3	–	866	+55,7	+400,0	+225,1	–86,4	–	+165,6
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	1031	560	2318	71	8	3988	1247	533	3659	18	2	5459	+21,0	–4,8	+57,9	–74,6	–75,0	+36,9
ИТОГО	11992	10703	39735	285	207	62922	2542	5540	35003	182	90	43357	–78,8	–48,2	–11,9	–36,1	–56,5	–31,1

**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 02 августа 2026 года**


Регион	Показатель/вид																	
	Прогноз, тыс. рыб					ИТОГО	Вылов, тыс. рыб					ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	15	115	1	35	–	166	1	27	58	–	–	86	–93,3	–76,5	+5700,0	–	–	–48,2
Бристольский залив	256	389	33530	28	6	34209	12	248	29637	1	1	29899	–95,3	–36,2	–11,6	–96,4	–83,3	–12,6
Залив Кука	381	113	469	94	–	1057	24	33	219	48	–	324	–93,7	–70,8	–53,3	–48,9	–	–69,3
Залив Принца Уильяма	18594	4613	1250	322	3	24782	482	764	594	5	3	1848	–97,4	–83,4	–52,5	–98,4	–	–92,5
Юго–Восток	19000	10128	948	1528	162	31766	616	3739	247	107	84	4793	–96,8	–63,1	–73,9	–93,0	–48,1	–84,9
о. Кодьяк	12260	494	2055	164	7	14980	9	66	7	–	–	82	–99,9	–86,6	–99,7	–	–	–99,5
оз. Чигник	415	74	1085	59	4	1637	151	130	582	3	–	866	–63,6	+75,7	–46,4	–94,9	–	–47,1
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	5060	1261	4751	191	14	11277	1247	533	3659	18	2	5459	–75,4	–57,7	–23,0	–90,6	–85,7	–51,6
ИТОГО	138382	20818	52932	2356	144	214632	2542	5540	35003	182	90	43357	–98,2	–73,4	–33,9	–92,3	–37,5	–79,8

Нарастающий вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 31 неделю в 2021–2026 годах

Примечание: цифрами над гистограммой приведён общий вылов на отчётный период




Динамика нарастающего вылова тихоокеанских лососей на Аляске в 2021–2026 годах



Температура поверхности океана 01 августа 2026 года, °C

Примечание: — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°C и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°C и выше – прекращение миграции, 24°C и выше – гибель




Разница температуры поверхности океана, °C

01.08.2026 года к средней для предыдущих 5 дней


01.08.2026 года к 01.08.2025 года

01.08.2026 года к 01.08.2024 года

01.08.2026 года к 01.08, осредненной для 1981–2010 годов




Фронтальные зоны (градиент 1°C и более) на 01 августа 2026 года




Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 02 августа 2026 года, 2 — уровень осадков 02 августа 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 02 августа 2026 года и осредненной температурой воздуха за 28 июля–01 августа 2026 года, 4 — сумма осадков за 28 июля–01 августа 2026 года










Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки



Примечание: 1 — средняя температура воздуха 02 августа 2026 года, 2 — уровень осадков 02 августа 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 02 августа 2026 года и осредненной температурой воздуха за 28 июля–01 августа 2026 года, 4 — сумма осадков за 28 июля–01 августа 2026 года



Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России на 04–09 августа 2026 года, м/с



Прогноз осадков на Дальнем Востоке России на 04–09 августа 2026 года, мм



Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России на 04–09 августа 2026 года, °C

