

Наименование субъекта Российской Федерации	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				Лососевые виды рыб		Карповые виды рыб										Прочие виды водных биологических ресурсов	
		белуга	осетр русский	севрюга	стерлядь	кумжа (форель)	лосось черноморский (черноморская кумжа)	сазан	лещ	вырезуб	тарань	рыбец	шемяя	толстолобик белый	амур белый	амур чёрный	тостолобик пестрый	судак	камбала- калкан
Республика Адыгея	Октябрьское водохранилище							0,224 ²						0,5 ²					
Краснодарский край, Республика Карачаево-Черкесия	река Теберда, река Зеленчук					0,62* 0,19**													
Республика Карачаево-Черкесия	река Кубань (выше г. Карачаевск)					0,978 ^{*2}													
	река Малый Зеленчук					0,812 ^{*2}													
	река Аксаут					1,596 ^{*2}													
	река Маруха					0,617 ^{*2}													
Ставропольский край	Волчьи ворота водохранилище							0,46						0,47	0,055				
	озеро Мокрая Буйвола							0,145						0,83	0,045				
	Новотроицкое водохранилище													0,781	0,229				
Ставропольский край и Республика Калмыкия	Чограйское водохранилище							1,78 ²						7,37 ²					
	озеро Лысый лиман							0,43 ²						0,33 ²	0,09 ²				
	Отказненское водохранилище							0,079 ²						0,11 ²	0,0013 ²				
Республика Крым, Краснодарский край	Керченский пролив, Таманский залив																	175,6 ⁴	
Республика Крым	Чёрное море																		167,5 ⁴
	Симферопольское водохранилище							0,053						0,097	0,005		0,011		
	Бахчисарайское водохранилище							0,006						0,026	0,001		0,002		
	Феодосийское водохранилище							0,348						0,440	0,079		0,002		
	Ленинское водохранилище							0,445						0,225	0,067		0,002		
Волгоградская и Ростовская области	Цимлянское водохранилище, реки Дон и реки Медведица (приток реки Дон)				2,0 ⁷			15,665 ⁸			10,0 ⁸		3,0 ⁸	49,2 ⁸ 2,46 ^{6,8}	21,3 ⁸	10,0 ⁸			
Воронежская область	река Дон и река Битюг (приток реки Дон)				2,0 ^{2,7}			3,9 ^{2,8}			1,0 ^{2,8}		0,5 ^{2,8}	1,48 ^{2,8}	2,22 ^{2,8}				
	Реки Хопер, Чёрная Калитва, Чигла, Усмань, Богучарка, Икорец (притоки реки Дон)							0,69 ^{2,8}						0,714 ^{2,8}	0,348 ^{2,8}				
	Воронежское водохранилище							3,29 ^{2,8}						0,61 ^{2,8}	0,42 ^{2,8}				

Примечания:

¹ – средняя масса выпускаемой молоди должна соответствовать Приложению к Приказу Минсельхоза России от 30.01.2015 г. № 25, г: белуга – 3,0 (Ростовская обл., Краснодарский край); осетр русский – 2,5 (Ростовская обл., Краснодарский край); севрюга – 1,5 (Ростовская обл., Краснодарский край); стерлядь – 1,5 (Ростовская обл., Краснодарский край); 2,0 (Волгоградская обл.); лосось черноморский – 3,0 (сеголетки), 10,0 (годовики); сазан – 10,0 (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская обл., Республика Крым); 5,0 (Волгоградская обл.); лещ, тарань, рыбец – 0,3; вырезуб – 4,0 (Волгоградская обл., Ростовская обл.); шемая – 0,3 (Ростовская обл., Краснодарский край), 1,5 (Волгоградская обл.); толстолобик белый, амур белый – 25,0 (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская обл., Республика Крым), толстолобик пестрый – 25,0; судак – 0,5; камбала-калкан – 1,0;

² – средняя масса выпускаемой молоди, г: белуга – 3,0 (Республика Адыгея); осетр русский – 2,5 (Республика Адыгея); севрюга – 1,5 (Республика Адыгея); стерлядь – 1,5 (Республика Адыгея, Воронежская обл.); кумжа (форель) – 3,0 (сеголетки), 10,0 (годовики); сазан – 10,0 (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Воронежская обл.); толстолобик белый – 25,0 (Республика Адыгея, Республика Калмыкия); 20,0 (Воронежская обл.); амур белый – 25,0 (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Воронежская обл.); амур черный – 25,0; вырезуб – 4,0 (Воронежская обл.); шемая – 0,3 (Воронежская обл.);

³ – популяционная принадлежность осетровых видов рыб:

-азово-черноморские популяции белуги, осетра русского и севрюги выпускаются в водные объекты Ростовской области и Краснодарского края;

-донская популяция стерляди выпускается в водные объекты Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея;

-волжская популяция стерляди выпускается в водные объекты Краснодарского края и Республики Адыгея;

⁴ – в Керченский пролив выпускается азовская камбала-калкан, в Чёрное море – черноморская камбала-калкан;

⁵ – выпуск осуществляется исключительно ниже Кочетовского гидроузла;

⁶ – средняя масса выпускаемой молоди 10 г, выпуск осуществляется в рамках исполнения государственного задания;

⁷ – выпуск молоди стерляди указанной навески рекомендуется осуществлять не позже второй декады июля;

⁸ – осуществление выпуска молоди карповых рыб рекомендуется осуществлять в осенний период при температуре воды в водном объекте выше 10°C.

* – максимальные годовые объёмы выпуска сеголеток;

** – максимальные годовые объёмы выпуска годовиков.

Таблица 2

Максимальные годовые объёмы молоди (личинки) водных биологических ресурсов, подлежащих выпуску в водные объекты рыбохозяйственного значения Липецкой области, млн шт.¹

Наименование субъекта Российской Федерации	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Карповые виды рыб				
		сазан	толстолобик белый ³	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
Липецкая область	река Дон	0,33	0,13	0,001		
	река Воронеж	2,69	0,11	0,004		
	Матырское водохранилище	2,52	0,37 0,05 ²	1,1 0,15 ²	0,46	1,52 0,15 ²

Примечания:

¹ – средняя масса выпускаемой молоди: сазан – 10,0; толстолобик белый, толстолобик пестрый – 20,0; амур белый; амур черный – 25,0;

² – для осуществления мероприятий в рамках приказа Минсельхоза России от 06.10.2021 г. № 690; средняя масса выпускаемой молоди, г: толстолобик белый, толстолобик пестрый, амур черный – 100-300;

³ – выпуски белого толстолобика средней массой выпускаемой молоди 20 г осуществляются по 31 августа.