

**Рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Северного
рыбохозяйственного бассейна на 2027-2029 годы**

Таблица 1

Максимальные годовые объёмы молоди (личинки) водных биологических ресурсов, подлежащих выпуску в водные объекты рыбохозяйственного значения Мурманской области, млн. шт.

Наименование субъекта Российской Федерации	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Лососевые виды рыб				Сиговые виды рыб
		горбуша ¹	лосось атлантический (семга) ⁴	кумжа (форель) ²	гольцы / паляя ²	сиг (пресноводная жилая форма)
Мурманская область	река Кола		0,56 ²			
	река Умба, верхнее течение		0,688 ²			
	река Умба, среднее течение		0,533 ²			
	река Умба, нижнее течение	1,0	0,3 ²			
	река Белоусиха		0,05 ⁵			
	Ковдозерское (Князегубское) водохранилище			0,75		2,14 ¹ / 4,27 ³ / 5,93 ⁵
	Имандровское водохранилище			1,0		2,80 ¹ / 5,61 ³ / 7,79 ⁵
	озеро Колвицкое			0,72	0,2	0,59 ¹ / 1,18 ³ / 1,63 ⁵

Примечания:

¹ – средняя масса выпускаемой молоди, г: горбуша – не менее 0,25; сиг – не менее 10;

² – средняя масса выпускаемой молоди, г: атлантический лосось – 0,8-1,0; кумжа - не менее 4,0; гольцы/паляя – 0,8-1,0;

³ – средняя масса выпускаемой молоди, г: сиг – не менее 5,0;

⁴ – мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водоемах, населенных лососем атлантическим (семгой) проводятся с учетом Вильямсбургской резолюции НАСКО. Возобновление работ с лососем возможно по мере улучшения эпизоотической ситуации.

⁵ – средняя масса выпускаемой молоди, г: атлантический лосось – 0,2-0,3; сиг – не менее 0,5.

Таблица 2

Максимальные годовые объёмы молоди (личинки) водных биологических ресурсов, подлежащих выпуску в водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа, млн. шт.¹

Наименование субъекта Российской Федерации	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб	Лососевые виды рыб					Сиговые виды рыб					Карповые виды рыб	Прочие виды водных биологических ресурсов		
			стерлядь ²	лосось атлантический (семга) ³	лосось озерный	кумжа (форель)	гольцы (палия)	харюс	нельма	сиг	сиг (пресноводная жилия форма) ²	омуль арктический		пелядь ²	сазан ²	судак ²
Вологодская область	река Кубена						7,0* 0,11 ²		1,2							
	река Сухона	0,17														
	река Юг	0,17														
	река Вага	0,05														
	река Молога	0,17														
	Шекснинское водохранилище Малые озера	0,17											0,2		0,4	3,95
Республика Карелия	река Кереть		0,33 ¹						1,0							
	река Сума		0,33 ¹						0,26							
	река Выг		0,5 ¹						0,16							
	река Кемь		0,5 ¹						0,04							
	река Поньгома		0,07 ¹													
	река Воньга		0,02 ¹													
бассейн Онежского озера р. Шуя			0,34 ¹													
Республика Карелия, Вологодская область, Ленинградская область	Онежское озеро									6,66						
Республика Коми	река Вычегда с притоками (бассейн реки Северной Двины)								300,0 *							
	река Уса с притоками (бассейн реки Печоры)								5,0 *			1,50				
	река Ижма с притоками (бассейн реки Печоры)								1,4 *							
	река Илыч с притоками (бассейн реки Печоры)								0,5 *			0,3				
	бассейн реки Мезень (включая озёра)								6,1 *							

Наименование субъекта Российской Федерации	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб	Лососевые виды рыб					Сиговые виды рыб					Карповые виды рыб	Прочие виды водных биологических ресурсов		
		стерлядь ²	лосось атлантический (семга) ³	лосось озерный	кумжа (форель)	гольцы (палия)	харюс	нельма	сиг	сиг (пресноводная жилая форма) ²	омуль арктический	песядь ²	сазан ²	судак ²	щука*	
Архангельская область	река Сюзьма		0,02 ^{1,4}			0,02 ^{1,4}										
	река Кожа		0,1 ¹													
	река Онега		1,2 ¹			0,23 ¹										
	река Северная Двина					0,01 ¹										
	река Вёжма					0,01 ¹										
Ненецкий автономный округ	бассейн реки Сула							7,5 [*]				15,20				
	озеро Голодная Губа							4,1 [*]				100,7				
	река Куя							1,0 [*]								

Примечания:

¹ – средняя масса выпускаемой молоди водных биоресурсов должна соответствовать Приложению к Приказу Минсельхоза России от 30.01.2015 №25, г: атлантический лосось – 19,0 (Республика Карелия), не менее 12,0 (Архангельская обл.); сиг – более 10 (Республика Карелия); кумжа – не менее 12 (Архангельская обл.); лосось озерный – 24,0 (Республика Карелия);

² – средняя масса выпускаемой молоди, г: стерлядь – 5 (Вологодская обл.); сиг (пресноводная жилая форма) – 10 (Вологодская обл., Ленинградская обл.); нельма – 20,0 (Вологодская обл.); сазан – 20,0 (Вологодская обл.); судак – 3-10 (Вологодская обл.); песядь – 1,5 (Республика Коми, Ненецкий автономный округ);

³ – мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водоемах, населенных лососем атлантическим (семгой) проводятся с учетом Вильямсбургской резолюции НАСКО;

⁴ – объемы выпуска указаны суммарно для годовиков атлантического лосося и кумжи навеской не менее 12,0 г;

* – личинки.